



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ
ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 42 Ν. ΙΩΝΙΑ
ΤΗΛ./FAX: 210 2774701
www: toolhouse.gr - e-mail: info@toolhouse.gr

#ROSSOCECCATO




CECCATO®
OLINDO

#ROSSOCECCATO



OTTOBRE / OCTOBER 2021
N° 105



1953



STORIA

La **CECCATO OLINDO** srl è l'attuale risultato di una forte spinta imprenditoriale della famiglia Ceccato le cui attività iniziarono già alla fine dell'Ottocento. Nel 1889 nel piccolo paese di Arsego in provincia di Padova, Benedetto Ceccato iniziò a svolgere operazioni che riguardavano la manipolazione del metallo, era il fabbro ferraio del paese che ferrava i cavalli e produceva piccoli attrezzi di ferro di uso comune. Qualche decennio dopo l'attività passò al figlio Olindo Ceccato, il quale, prima solo, poi seguito dai fratelli, sviluppò notevolmente l'attività. Olindo fondò una fonderia e un'impresa di produzione di macchine agricole che nel territorio locale portarono lavoro, benessere e serenità. Nel corso degli anni l'azienda si è specializzata nella costruzione di macchine agricole, boschive e da giardinaggio, progettate, prodotte e vendute dall'impresa stessa. Questo ha permesso di dotarci di un parco macchine utensili altamente specializzato in continuo aggiornamento.

Oltre centotrent'anni di attività imprenditoriale mai interrotta sono il risultato di uno studio approfondito del mondo agricolo e del continuo aggiornamento in campo tecnologico. Questo ci ha permesso di ottenere prodotti altamente affidabili ed in grado di soddisfare tutti i bisogni dei coltivatori privati e degli imprenditori agricoli rendendo così possibile la conquista prima del mercato italiano, poi di quello europeo, giungendo con un'ottima capillarizzazione ad una copertura globale. L'azienda ancora oggi rimane guidata dalla Famiglia Ceccato giunta oramai alla quinta generazione sempre con lo stesso spirito innovativo da pionieri del settore agricolo italiano.

Nel territorio italiano la Ceccato Olindo srl si sviluppa in due stabilimenti di 5.000 mq coperti situati nel grande complesso industriale di Arsego di San Giorgio delle Pertiche che si estende lungo la Strada Provinciale 46 che va da Padova a Castelfranco Veneto.



STORY

CECCATO OLINDO srl is the current result of a strong push of the Ceccato family business, whose activities began as early as the late nineteenth century.

In 1889 in Arsego, in the province of Padua, Benedetto Ceccato started to carry out operations which related to metal handling. He was the blacksmith of the village who shod horses and produced small iron tools in common use. A few decades after the business was passed to his son Olindo Ceccato, who, first alone, then followed by brothers, greatly he developed the activity. Olindo founded a foundry and an enterprise of agricultural equipment production, that in the local area took work, well-being and serenity. Over the years the company specialized the construction of agricultural machinery, forest and garden. These machines were designed, produced and sold by the company itself. This allowed us to equip ourselves with a set of highly specia-

lized tools, continuously updated. Over a hundred and twenty years of uninterrupted business activity are the result of a thorough study of the agricultural world and the continuous upgrade in technology. This allowed us to obtain highly reliable and able to meet all the needs of private farmers and agricultural entrepreneurs. It has made it possible the conquest before the Italian market, then the European one, coming with an excellent spread to global coverage. The company still remains guided by the Ceccato family and our family has come now to the fifth generation always with the same innovative spirit of the pioneers of the Italian agricultural sector. In Italian territory Ceccato Olindo srl is developed in two factories of 5,000 square meters located in the large Arsego industrial complex of San Giorgio delle Pertiche which extends along the Provincial Road 46 from Padua to Castelfranco Veneto.



1889

Benedetto Ceccato



1925

Olindo Ceccato



1955

Ilario Ceccato





DIREZIONE

La Ceccato Olindo è gestita dalla Famiglia Ceccato che opera nel settore delle macchine agricole da sempre. E' una delle prime famiglie europee che ancor prima della meccanizzazione agricola produceva macchine agricole.

GOVERNANCE

Ceccato Olindo is managed by the Ceccato Family, which has been operating in the agricultural machinery sector since the beginning. It is one of the first European families that even before agricultural mechanization produced agricultural machinery.





#RossoCeccato



COMMERCIALE E ASSISTENZA

La Ceccato Olindo offre una gestione commerciale completa. Ascoltiamo i clienti e cerchiamo di proporre un prodotto adeguato. Produciamo un ampio ventaglio di prodotti che rispondono ai bisogni di privati e imprenditori agricoli piccoli e grandi, nel settore delle macchine agricole, forestali e da giardinaggio.

L'assistenza è una colonna portante del nostro servizio. Ci avvalliamo di figure di grande spessore tecnico che lavorano con noi da più di quaranta anni che ci permettono di dare sempre una risposta precisa e veloce anche su prodotti venduti molti decenni fa.



CECCATO OLINDO WORLDWIDE



FILIALI VENDITE ESTERE OVERSEAS SALES BRANCHES


- | | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|
| CO SPAGNA | CO SVIZZERA | CO SAN MARINO | CO MALTA | CO MACEDONIA |
| CO PORTOGALLO | CO INGHILTERRA | CO LUSSEMBURGO | CO BELGIO | CO MOLDAVIA |
| CO GERMANIA | CO GRECIA | CO OLANDA | CO CROAZIA | CO ALBANIA |
| CO FRANCIA | CO CIPRO | CO DANIMARCA | CO SERBIA | CO BOSNIA |
| CO AUSTRIA | CO SVEZIA | CO REP. CECA | CO UNGHERIA | CO SLOVACCHIA |
| CO ROMANIA | CO LIBANO | CO AUSTRALIA | CO GIAPPONE | CO MESSICO |
| CO SLOVENIA | CO COSTA D'AVORIO | CO NUOVA ZELANDA | CO CANADA | CO GEORGIA |
| CO RUSSIA | CO BENIN | CO BRASILE | CO ARGENTINA | CO COLOMBIA |
| CO TURCHIA | CO MAROCCO | CO ECUADOR | CO INDIA | CO CILE |
| CO KENYA | CO ISRAELE | CO CINA | CO SUDAFRICA | CO PERÙ |

COMMERCIAL AND ASSISTANCE

Ceccato Olindo offers a complete commercial management. We listen to customers and try to propose an appropriate product. We produce a wide range of products that meet the needs of individuals and small and large agricultural entrepreneurs in the field of agricultural, forestry and gardening machinery. Assistance is a pillar of our service. We avail ourselves of figures of great technical depth who have been working with us for more than forty years, which allow us to always give a precise and fast response even on products sold many decades ago.







PRODUZIONE

All'interno della Ceccato Olindo si svolge l'intero ciclo di produzione di ogni prodotto, la collaborazione esterna avviene solo nel caso di fabbisogno di alta specializzazione. Negli anni infatti l'azienda ha preferito integrarsi verticalmente e sviluppare un know how in tutte le fasi necessarie a creare ogni macchina agricola. Tutte le fasi, progettazione, taglio, stampaggio, saldatura, verniciatura, montaggio, magazzino, vendita e distribuzione vengono gestite internamente.





PRODUCTION

Inside the Ceccato Olindo takes place the entire production cycle of each product, the external collaboration takes place only in case of high specialization needs.

Over the years, in fact, the company has preferred to integrate vertically and develop the know-how in all the phases necessary to create each agricultural machine.

All phases: design, cutting, molding, welding, painting, assembly, warehouse, sale and distribution are managed internally.









ASSEMBLAGGIO

Ogni prodotto viene assemblato all'interno dell'azienda secondo le più moderne tecniche di Lean Production adattate alle esigenze dei prodotti del nostro settore. Siamo in grado di produrre grandi quantità di una stessa macchina esattamente come un pezzo unico avendo delle linee di montaggio con elevati livelli di flessibilità ed elasticità.

ASSEMBLY

Each product is assembled within the company according to the most modern Lean Production techniques adapted to the needs of the products of our sector. We are able to produce large quantities of the same machine exactly as a single piece, having assembly lines with high levels of flexibility and elasticity.



MAGAZZINO & SPEDIZIONI

Il magazzino della Ceccato Olindo viene costantemente alimentato da prodotti dalle diverse linee di montaggio. Tutti i nostri prodotti sono in pronta consegna. L'azienda è dotata di autocarri di proprietà con cui può consegnare la merce oltre ad avvalersi di vettori terzi.

WAREHOUSE & EXPEDITIONS

The Ceccato Olindo warehouse is constantly powered by products from the various assembly lines. All our products are ready for delivery. The company is equipped with proprietary lorries with which it can deliver goods in addition to using third-party carriers as well.









INDEX

- p. 23 BULL 6L - 8L Ton
- p. 24 BULL 8 - 10 Ton
- p. 25 BULL 10 - 11 POL Ton
- p. 26 BULL 12 Ton
- p. 27 BULL 12 F Ton
- p. 28 BULL 13 R4 - 16 R4 Ton
- p. 29 BULL 13 TC - 16 TC Ton
- p. 30 BULL 13 Ton
- p. 31 BULL 16 Ton
- p. 32 BULL 20 Ton
- p. 33 BULL 25 Ton

- p. 34 MAGIC ELECTRIC
- p. 35 MAGIC P.T.O.

- p. 36 TRITONE SPRINT
- p. 37 TRITONE ONE ELECTRIC
- p. 38 TRITONE ONE HONDA GX 200
- p. 39 TRITONE ONE P.T.O.
- p. 40 TRITONE MAXI ELECTRIC
- p. 41 TRITONE MAXI HONDA GX 390
- p. 42 TRITONE MAXI P.T.O.
- p. 43 TRITONE BIG HONDA GX390
- p. 44 TRITONE BIG ELECTRIC/P.T.O.
- p. 45 TRITONE BIG CINGO
- p. 46 CINGOLONE
- p. 48 TRITONE MONSTER ELECTRIC
- p. 49 TRITONE MONSTER HONDA GX 390
- p. 50 TRITONE MONSTER P.T.O.
- p. 51 TRITONE SUPER MONSTER HONDA
- p. 52 TRITONE SUPER MONSTER P.T.O.
- p. 53 TRITONE SUPER MONSTER CARRELLATO
- p. 54 TRITONE MEGA MONSTER
- p. 56 TRINCIONE 290
- p. 58 TRINCIONE 380
- p. 62 TRINCIONE 400
- p. 65 TRINCIONE ARGINI 290
- p. 66 TRINCIONE ARGINI 380
- p. 67 TRINCIONE ARGINI 400

- p. 68 ROMPICROSTA

- p. 70 MOLINO MCBC60-PM-M
- p. 71 MOLINO CM
- p. 72 SGRANATOIO SGME

ACCESSORI - RICAMBI

- p. 73

LIFESTYLE

- p. 80

BULL 6L - 8L Ton



SPACCALEGNA

WOOD-SPLITTERS • FENDEUSES DE BOIS • ASTILLADORAS • HOLZSPALTERN



CODICE CODE	ALIMENTAZIONE SUPPLY	SPINTA THRUST (Ton)	ALTEZZA TAGLIO CUTTING HEIGHT (mm)	POMPA PUMP	PIANO DI LAVORO WORKING TABLE (mm)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	PESO WEIGHT (Kg)	PREZZO PRICE (€)
SPLE6L	3 HP - 2,2 Kw - 230 V	6	540	SINGOLA / SINGLE	390 x 300	800 x 540 x 1070	111	1.560,00
SPLE6LT	3 HP - 2,2 Kw - 400 V	6	540	SINGOLA / SINGLE	390 x 300	800 x 540 x 1070	111	1.640,00
SPLE8L	3 HP - 2,2 Kw - 230 V	8	540	DOPPIA / DOUBLE	390 x 300	800 x 540 x 1070	112	1.720,00
SPLE8LT	3 HP - 2,2 Kw - 400 V	8	540	DOPPIA / DOUBLE	390 x 300	800 x 540 x 1070	112	1.820,00



BULL 8 - 10 Ton

SPACCALEGNA

WOOD-SPLITTERS • FENDEUSES DE BOIS • ASTILLADORAS • HOLZSPALTERN



CODICE CODE	ALIMENTAZIONE SUPPLY	SPINTA THRUST (Ton)	ALTEZZA TAGLIO CUTTING HEIGHT (mm)	POMPA PUMP	PIANO DI LAVORO WORKING TABLE (mm)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	PESO WEIGHT (Kg)	PREZZO PRICE (€)
SPLE8	3 HP - 2,2 Kw - 230 V	8	540	SINGOLA / SINGLE	390 x 300	800 x 540 x 1070	113	1.640,00
SPLE8T	3 HP - 2,2 Kw - 400 V	8	540	SINGOLA / SINGLE	390 x 300	800 x 540 x 1070	113	1.720,00
SPLE10	3 HP - 2,2 Kw - 230 V	10	540	DOPPIA / DOUBLE	390 x 300	800 x 540 x 1070	113	1.800,00
SPL10H	GP160 Honda BENZINA - PETROL	10	540	DOPPIA / DOUBLE	390 x 300	800 x 540 x 1070	125	1.900,00
SPLE10T	3 HP - 2,2 Kw - 400 V	10	540	DOPPIA / DOUBLE	390 x 300	800 x 540 x 1070	113	1.880,00
SPLT10	P.T.O. HP 18-50	10	540	SINGOLA / SINGLE MOBILE	390 x 300	800 x 740 x 1070	106	1.680,00
SPLET10	COMBINATO 3 HP - 2,2 Kw - 230 V + P.T.O. HP 18-50	10	540	DOPPIA / DOUBLE (HP) + SINGOLA / SINGLE (PTO)	390 x 300	800 x 740 x 1070	126	2.320,00

BULL 10 - 11 POL Ton



SPACCALEGNA

WOOD-SPLITTERS • FENDEUSES DE BOIS • ASTILLADORAS • HOLZSPALTERN

ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



CODICE CODE	ALIMENTAZIONE SUPPLY	SPINTA THRUST (Ton)	ALTEZZA TAGLIO CUTTING HEIGHT (mm)	POMPA PUMP	PIANO DI LAVORO WORKING TABLE (mm)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	PESO WEIGHT (Kg)	PREZZO PRICE (€)
SPL10POL	3 HP - 2,2 Kw - 230 V	10	540	SINGOLA / SINGLE	200 x 250	810 x 510 x 1680	120	1.900,00
SPL10POLT	3 HP - 2,2 Kw - 400 V	10	540	SINGOLA / SINGLE	200 x 250	810 x 510 x 1680	120	1.940,00
SPL10POLH	GP 160 HONDA BENZINA - PETROL	10	540	SINGOLA / SINGLE	200 x 250	810 x 510 x 1680	132	2.100,00
SPL11POLH	GX 200 HONDA BENZINA - PETROL	11	540	SINGOLA / SINGLE	200 x 250	810 x 510 x 1680	135	2.200,00
SPLT11POL	P.T.O. HP 18-50	11	540	SINGOLA / SINGLE	200 x 250	900 x 800 x 1680	152	2.000,00



BULL 12 Ton

SPACCALEGNA

WOOD-SPLITTERS • FENDEUSES DE BOIS • ASTILLADORAS • HOLZSPALTERN



CODICE CODE	ALIMENTAZIONE SUPPLY	SPINTA THRUST (Ton)	ALTEZZA TAGLIO CUTTING HEIGHT (mm)	POMPA PUMP	PIANO DI LAVORO WORKING TABLE (mm)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	PESO WEIGHT (Kg)	PREZZO PRICE (€)
SPL12	3 HP - 2,2 Kw - 230 V	12	540	DOPPIA / DOUBLE	350 x 270	820 x 600 x 1070	144	2.040,00
SPL12T	4 HP - 3,0 Kw - 400 V	12	540	DOPPIA / DOUBLE	350 x 270	820 x 600 x 1070	144	2.160,00
SPL12H	GX200 Honda BENZINA - PETROL	12	540	DOPPIA / DOUBLE	350 x 270	820 x 600 x 1070	155	2.260,00
SPLT12	P.T.O. HP 18-50	12	540	SINGOLA / SINGLE MOBILE	350 x 270	820 x 750 x 1070	140	2.000,00
SPLET12	COMBINATO 3 HP - 2,2 Kw - 230 V + P.T.O. HP 18-50	12	540	DOPPIA / DOUBLE (HP) + SINGOLA / SINGLE (PTO)	350 x 270	820 x 750 x 1070	159	2.760,00

BULL 12 F Ton

SPACCALEGNA



WOOD-SPLITTERS • FENDEUSES DE BOIS • ASTILLADORAS • HOLZSPALTERN



CODICE CODE	ALIMENTAZIONE SUPPLY	SPINTA THRUST (Ton)	ALTEZZA TAGLIO CUTTING HEIGHT (mm)	POMPA PUMP	PIANO DI LAVORO WORKING TABLE (mm)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	PESO WEIGHT (Kg)	PREZZO PRICE (€)
SPLE12FDP	3 HP - 2,2 Kw - 230 V	12	540/870/1260	DOPPIA / DOUBLE	350 x 270	820 x 650 x 1070	194	2.360,00
SPLE12FDPT	4 HP - 3,0 Kw - 400 V	12	540/870/1260	DOPPIA / DOUBLE	350 x 270	820 x 650 x 1070	194	2.480,00
SPL12FH	HONDA GX200 BENZINA - PETROL	12	540/870/1260	DOPPIA / DOUBLE	350 x 270	1060 x 650 x 1070	202	3.100,00
SPLT12F	P.T.O. HP 18-50	12	540/870/1260	SINGOLA / SINGLE MOBILE	350 x 270	890 x 750 x 1070	190	2.320,00
SPLET12FDP	COMBINATO 3 HP - 2,2 Kw - 230 V + P.T.O. HP 18-50	12	540/870/1260	DOPPIA / DOUBLE (HP) + SINGOLA / SINGLE (PTO)	350 x 270	890 x 650 x 1070	209	3.120,00



BULL 13 R4 - 16 R4 Ton

SPACCALEGNA

WOOD-SPLITTERS • FENDEUSES DE BOIS • ASTILLADORAS • HOLZSPALTERN



CODICE CODE	ALIMENTAZIONE SUPPLY	SPINTA THRUST (Ton)	ALTEZZA TAGLIO CUTTING HEIGHT (mm)	POMPA PUMP	PIANO DI LAVORO WORKING TABLE (mm)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	PESO WEIGHT (Kg)	PREZZO PRICE (€)
SPL13R4	3 HP - 2,2 Kw - 230 V	13	500	DOPPIA / DOUBLE	360 x 410	870 x 650 x 2230	205	2.700,00
SPL13R4T	4 HP - 3,0 Kw - 400 V	13	500	DOPPIA / DOUBLE	360 x 410	870 x 650 x 2230	207	2.800,00
SPL13R4H	HONDA GX200 BENZINA - PETROL	13	500	DOPPIA / DOUBLE	360 X 410	930 x 650 x 2230	215	2.800,00
SPLT13R4	P.T.O. HP 18-50	13	500	SINGOLA / SINGLE MOBILE	360 x 410	790 x 860 x 2230	200	2.340,00
SPL16R4-5,5	5,5 HP - 4,0 Kw - 400 V	16	500	SINGOLA / SINGLE	360 x 410	930 x 650 x 2230	225	2.860,00
SPL16R4H	HONDA GX200 BENZINA - PETROL	16	500	DOPPIA / DOUBLE	360 X 410	930 x 650 x 2230	215	2.980,00
SPLT16R4	P.T.O. HP 18-50	16	500	SINGOLA / SINGLE MOBILE	360 x 410	790 x 800 x 2230	210	2.500,00

BULL 13 TC - 16 TC Ton



SPACCALEGNA

WOOD-SPLITTERS • FENDEUSES DE BOIS • ASTILLADORAS • HOLZSPALTERN

ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



CODICE CODE	ALIMENTAZIONE SUPPLY	SPINTA THRUST (Ton)	ALTEZZA TAGLIO CUTTING HEIGHT (mm)	POMPA PUMP	PIANO DI LAVORO WORKING TABLE (mm)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	PESO WEIGHT (Kg)	PREZZO PRICE (€)
SPL13TC	3 HP - 2,2 Kw - 230 V	13	650	DOPPIA / DOUBLE	500 X 380	1100 X 600 X 1840	235	2.700,00
SPL13TCT	4 HP - 3,0 Kw - 400 V	13	650	DOPPIA / DOUBLE	500 X 380	1100 X 600 X 1840	237	2.800,00
SPL13TC	P.T.O. HP 18-50	13	650	SINGOLA / SINGLE	500 X 380	1100 X 810 X 1840	240	2.320,00
SPL16TC	P.T.O. HP 18-50	16	650	SINGOLA / SINGLE	500 X 380	1100 X 810 X 1840	255	2.460,00
SPL16TCH	HONDA GX200 BENZINA - PETROL	16	650	DOPPIA / DOUBLE	500 X 380	1100 X 810 X 1840	227	3.200,00



BULL 13 Ton

SPACCALEGNA

WOOD-SPLITTERS • FENDEUSES DE BOIS • ASTILLADORAS • HOLZSPALTERN



ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



**SOLLEVAMENTO
MECCANICO TRONCHI**
LOG LIFTING DEVICE

CODICE CODE	ALIMENTAZIONE SUPPLY	SPINTA THRUST (Ton)	ALTEZZA TAGLIO CUTTING HEIGHT (mm)	POMPA PUMP	PIANO DI LAVORO WORKING TABLE (mm)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	PESO WEIGHT (Kg)	PREZZO PRICE (€)
SPLE13TL	3 HP - 2,2 Kw - 230 V	13	510 - 1100	DOPPIA / DOUBLE	390 x 300	900 x 600 x 2700	288	3.080,00
SPLE13TLT	4 HP - 3,0 Kw - 400 V	13	510 - 1100	DOPPIA / DOUBLE	390 x 300	900 x 600 x 2700	288	3.180,00
SPLT13TL	P.T.O. HP 18-50	13	510 - 1100	SINGOLA / SINGLE	390 x 300	900 x 810 x 2700	250	2.700,00
SPLET13TL	COMBINATO 3 HP - 2,2 Kw - 230 V + P.T.O. HP 18-50	13	510 - 1100	DOPPIA / DOUBLE (HP) + SINGOLA / SINGLE (PTO)	390 x 300	900 x 810 x 2700	320	3.400,00
SPLET13TLT	COMBINATO 4 HP - 3,0 Kw - 400 V + P.T.O. HP 18-50	13	510 - 1100	DOPPIA / DOUBLE (HP) + SINGOLA / SINGLE (PTO)	390 x 300	900 x 810 x 2700	322	3.500,00
SPL13H	GX200 HONDA BENZINA - PETROL	13	510 - 1100	DOPPIA / DOUBLE	390 x 300	1115 x 810 x 2700	345	3.220,00

BULL 16 Ton



SPACCALEGNA

WOOD-SPLITTERS • FENDEUSES DE BOIS • ASTILLADORAS • HOLZSPALTERN

ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



SOLLEVAMENTO MECCANICO TRONCHI
LOG LIFTING DEVICE



CORSA CILINDRO
1250 mm
CYLINDER STROKE
1250 mm



CODICE CODE	ALIMENTAZIONE SUPPLY	SPINTA THRUST (Ton)	ALTEZZA TAGLIO CUTTING HEIGHT (mm)	POMPA PUMP	PIANO DI LAVORO WORKING TABLE (mm)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	PESO WEIGHT (Kg)	PREZZO PRICE (€)
SPL16	7,5 HP 5,5 Kw 400 V	16	510 - 1100	SINGOLA / SINGLE	360 x 410	1115 x 810 x 2700	347	3.860,00
SPLT16	P.T.O. HP 18-50	16	510 - 1100	SINGOLA / SINGLE	360 x 410	1100 x 810 x 2700	354	3.280,00
SPLET16	COMBINATO 7,5 HP - 5,5 Kw - 400 V + P.T.O. HP 18-50	16	510 - 1100	SINGOLA / SINGLE (HP) + SINGOLA / SINGLE (PTO)	360 x 410	1100 x 810 x 2700	380	4.200,00
SPL16H	GX200 HONDA BENZINA - PETROL	16	510 - 1100	DOPPIA / DOUBLE	360 x 410	1115 x 810 x 2700	347	3.900,00



BULL 20 Ton

SPACCALEGNA

WOOD-SPLITTERS • FENDEUSES DE BOIS • ASTILLADORAS • HOLZSPALTERN



ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



**SOLLEVAMENTO
MECCANICO TRONCHI**
LOG LIFTING DEVICE



VERRICELLO
WINCH

CODICE CODE	ALIMENTAZIONE SUPPLY	SPINTA THRUST (Ton)	ALTEZZA TAGLIO CUTTING HEIGHT (mm)	POMPA PUMP	PIANO DI LAVORO WORKING TABLE (mm)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	PESO WEIGHT (Kg)	PREZZO PRICE (€)
SPLE20	7,5 HP - 5,5 Kw - 400 V	20	540 - 1100	SINGOLA / SINGLE	360 x 410	1115 x 810 x 2700	375	4.400,00
SPLT20	P.T.O. HP 30-50	20	540 - 1100	SINGOLA / SINGLE	360 x 410	1100 x 810 x 2700	380	4.000,00
SPLET20	COMBINATO 7,5 HP - 5,5 Kw - 400 V + P.T.O. HP 30-50	20	540 - 1100	SINGOLA / SINGLE (HP) + SINGOLA / SINGLE (PTO)	360 x 410	1115 x 810 x 2700	405	4.800,00

BULL 25 Ton



SPACCALEGNA

WOOD-SPLITTERS • FENDEUSES DE BOIS • ASTILLADORAS • HOLZSPALTERN

ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



**SOLLEVAMENTO
MECCANICO TRONCHI**
LOG LIFTING DEVICE



VERRICELLO
WINCH



CODICE CODE	ALIMENTAZIONE SUPPLY	SPINTA THRUST (Ton)	ALTEZZA TAGLIO CUTTING HEIGHT (mm)	POMPA PUMP	PIANO DI LAVORO WORKING TABLE (mm)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	PESO WEIGHT (Kg)	PREZZO PRICE (€)
SPLE25	7,5 HP - 5,5 Kw - 400 V	25	510 - 1100	SINGOLA / SINGLE	360 x 410	1200 x 930 x 2750	420	5.600,00
SPLT25	P.T.O. HP 30-50	25	510 - 1100	SINGOLA / SINGLE	360 x 410	1200 x 930 x 2750	420	5.300,00
SPLET25	COMBINATO 7,5 HP - 5,5 Kw - 400 V + P.T.O. HP 30-50	25	510 - 1100	SINGOLA / SINGLE (HP) + SINGOLA / SINGLE (PTO)	360 x 410	1200 x 1130 x 2750	445	6.300,00



MAGIC ELECTRIC

PELETTATRICE

WOOD PELLET MAKING MACHINE • MACHINE A GRANULES
PELETIZADORA • PELLETTMASCHINE



CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø PELLETT (mm)	PRODUZIONE ORARIA PRODUCTION PER HOUR (Kg)	LUNGHEZZA PELLETT PELLET LENGTH (mm)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	PREZZO PRICE (€)
PELLE3	MONOFASE	3	135	6	30 ÷ 40	25 ÷ 35	850 x 680 x 1110	4.120,00
PELLE5,5	TRIFASE 400 V	5,5	142	6	60 ÷ 70	25 ÷ 35	850 x 680 x 1110	4.240,00
PELLE7,5	TRIFASE 400 V	7,5	150	6	70 ÷ 80	25 ÷ 35	850 x 680 x 1110	4.340,00

MAGIC P.T.O.



PELETTATRICE

WOOD PELLET MAKING MACHINE • MACHINE A GRANULES
PELETIZADORA • PELLETTMASCHINE

ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø PELLETT (mm)	PRODUZIONE ORARIA PRODUCTION PER HOUR (Kg)	LUNGHEZZA PELLETT PELLET LENGTH (mm)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	PREZZO PRICE (€)
PELEPTO	P.T.O. MAX 540 g/min. - T/min	18	158	6	70 ÷ 80	25 ÷ 35	850 x 760 x 1260	4.220,00



TRITONE SPRINT

BIOCIPPATORE

BIOSHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 3 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WHEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRISPRINT	MONOFASE 230V	3	60	35	2	2	6	1300 x 580 x 1150	305 x 305	1.120,00
TRISPRINT3	TRIFASE 400V	3	61	40	2	2	6	1300 x 580 x 1150	305 x 305	1.220,00
TRISPRINTGP	HONDA GP 160 BENZINA - PETROL	4,8	70	40	2	2	6	1300 x 580 x 1150	305 x 305	1.400,00

TRITONE ONE ELECTRIC



BIOCIPPATORE

BIO SHREDDER • BIO BROYEUR • BIO TRITURADOR • BIO HÄCKSLER

ACCESSORI/OPTIONALS




CARRELLO TRAINO
SINGLE WHEEL TRAILER



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



ATTACCO TRATTORINO
ATTACHMENT TO
THE LAWN TRACTOR



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 4 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINIZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRI230	MONOFASE 230V	3	90	40	2	2	8	1340 x 1050 x 1060	360 x 360	1.520,00
TRI400	TRIFASE 400V	4	92	50	2	2	8	1340 x 1050 x 1060	360 x 360	1.620,00



TRITONE ONE HONDA GX200

VIDEO ONLINE

BIOCIPPATORE

BIO SHREDDER • BIO BROYEUR • BIO TRITURADOR • BIO HÄCKSLER



ACCESSORI/OPTIONALS



CARRELLO TRAINO
SINGLE WHEEL TRAILER



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



ATTACCO TRATTORINO
ATTACHMENT TO
THE LAWN TRACTOR



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 5 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINIZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIH6,5	HONDA GX200 BENZINA - PETROL	6,5	99	60	2	2	8	1340 x 1050 x 1130	360 x 360	1.840,00

TRITONE ONE P.T.O.



BIOCIPPATORE

BIOSHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER

ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 5 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ALTEZZA SOLLEVAMENTO LIFTING HEIGHT (mm)	ALT. TERZO PUNTO THIRD POINT HEIGHT(mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRICARD	P.T.O. Max 540 g/min. - T/min.	18	110	70	2	2	8	1340 x 1050 x 1130	400	1040	360 x 360	1.800,00



TRITONE MAXI ELECTRIC

VIDEO ONLINE

BIOCIPPATORE

BIO SHREDDER • BIO BROYEUR • BIO TRITURADOR • BIO HÄCKSLER



ACCESSORI/OPTIONALS



CARRELLO TRAINO
SINGLE WHEEL TRAILER



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



ATTACCO TRATTORINO
ATTACHMENT TO
THE LAWN TRACTOR



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 7 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIM7,5HP	TRIFASE 400V	7,5	138	70	2	2	8	1740 x 1050 x 1250	650 x 420	2.780,00

TRITONE MAXI HONDA GX390



BIOCIPPATORE

BIOSHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER

ACCESSORI/OPTIONALS



CARRELLO TRAINO
SINGLE WHEEL TRAILER



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



ATTACCO TRATTORINO
ATTACHMENT TO
THE LAWN TRACTOR



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 7 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINIZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIHMAXI	HONDA GX390 BENZINA - PETROL	11,7	138	70	2	2	8	1680 x 1050 x 1340	650 x 420	2.800,00
TRIHMAXIE	HONDA GX390 BENZINA - PETROL AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START	11,7	167	70	2	2	8	1680 x 1050 x 1340	650 x 420	3.860,00



TRITONE MAXI P.T.O.


VIDEO ONLINE

BIOCIPPATORE

BIO SHREDDER • BIO BROYEUR • BIO TRITURADOR • BIO HÄCKSLER



ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 7 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINIZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ALTEZZA SOLLEVAMENTO LIFTING HEIGHT (mm)	ALT. TERZO PUNTO THIRD POINT HEIGHT(mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRICARDM	P.T.O. Max 540 g/min. T/min.	18	120	80	2	2	8	1630 x 1050 x 1250	400	1040	650 x 420	2.620,00

TRITONE BIG HONDA GX390



BIOCIPPATORE

BIOSHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER

ACCESSORI/OPTIONALS



CARRELLO TRAINO
SINGLE WHEEL TRAILER



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



ATTACCO TRATTORINO
ATTACHMENT TO
THE LAWN TRACTOR



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 8 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINIZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIHBIG	HONDA GX390 BENZINA - PETROL	11,7	165	80	2	2	10	1700 x 670 x 1730	650 x 420	3.840,00
TRIHBIGE	HONDA GX390 BENZINA - PETROL AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START	11,7	175	80	2	2	10	1700 x 670 x 1730	650 x 420	4.820,00



TRITONE BIG ELECTRIC / P.T.O.

VIDEO ONLINE

BIOCIPPATORE

BIOSHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER



ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



CARRELLO TRAINO
SINGLE WHEEL TRAILER



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



ATTACCO TRATTORINO
ATTACHMENT TO
THE LAWN TRACTOR

PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 8 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINIZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIBIGC	P.T.O. Max 540 g/min. - T/min.	25	184	80	2	2	10	1700 x 670 x 1730	650 x 420	3.600,00
TRIBIG10HP	TRIFASE 400	10	165	80	2	2	10	1700 x 670 x 1730	650 x 420	3.780,00

TRITONE BIG CINGO



BIOCIPPATORE

BIO SHREDDER • BIO BROYEUR • BIO TRITURADOR • BIO HÄCKSLER

ACCESSORI/OPTIONALS



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



PRODUCTION FOR HOUR 1.0 (MG)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)
BIGCINGO	HONDA GX390 BENZINA - PETROL	11,7	380	80	2	2	10	1560 x 960 x 1900 for the transport 1560 x 670 x 1900	650 x 420
MOTORE ENGINE	TRASMISSIONE / TRANSMISSION			CAMBIO / GEAR		CINGOLO / TRACK (mm)	APPOGGIO A TERRA GROUND SUPPORT (mm)	PREZZO PRICE (€)	
HONDA GP160 BENZINA - PETROL	MECCANICA CON SBLOCCAGGI E FRENO INTEGRATO MECHANICAL BUILT-IN AND INDEPENDENT RELEASES AND BRAKE			4 VELOCITÀ - 3 AVANTI + 1 RETROMARCIA 4 SPEEDS - 3 FORWARD + 1 REVERSE		180 x 60 x 34	650 x 180	7.600,00	



CINGOLONE

TRANSPORTER

TRANSPORTER • TRANSPORTEUR • TRANSPORTADOR • TRANSPORTER



CODICE CODE	MOTORE ENGINE	TRASMISSIONE TRANSMISSION	CAMBIO GEAR	CINGOLO TRACK (mm)	APPOGGIO A TERRA GROUND SUPPORT (MM)	PESO WEIGHT (Kg)
CINGOLONE	HONDA GP160 BENZINA / PETROL	Meccanica con sbloccaggi e freno integrato Mechanical built-in and independent releases and brake	4 Velocita' 3 avanti 1 Retromarcia 4 speeds 3 forward 1 reverse	180 x 60 x 34	650 x 180	200
PENDENZA GRADIENT (%)	DIMENSIONI CASSONE CHIUSO DIMENSIONS CLOSED BOX L x W x H (mm)	DIMENSIONI CASSONE ESPANDIBILE DIMENSIONS EXPANDABLE BOX L x W x H (mm)	DIMENSIONI CASSONE ABBATTIBILE DIMENSIONS FOLDING BOX L x W x H (mm)	PORTATA CAPACITY (Kg)	RIBALTAMENTO TIPPING	PREZZO PRICE (€)
20	interno - inside 825x655x280 esterno - outside 880x730x320	1095 x 1045 x 320	1295 x 1185	350	Meccanico Mechanical	3.200,00

TRANSPORTER

TRANSPORTER • TRANSPORTEUR • TRANSPORTADOR • TRANSPORTER





TRITONE MONSTER ELECTRIC

VIDEO ONLINE

BIOCIPPATORE

BIOSHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER



ACCESSORI/OPTIONALS



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



PROLUNGA SCARICO
EXHAUST OUTLET



DISTANZIATORE
SPACER



CARRELLO TRAINO
2 RUOTE
DOUBLE WHEEL
TRAILER

PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 9 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIMON12,5	TRIFASE 400V	12,5	360	100	4	2	24	2200 x 1500 x 1970 for the transport 1200 x 1000 x 1970	620 x 520	5.060,00

TRITONE MONSTER HONDA GX390



BIOCIPPATORE

BIO SHREDDER • BIO BROYEUR • BIO TRITURADOR • BIO HÄCKSLER


ACCESSORI/OPTIONALS



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



PROLUNGA SCARICO
EXHAUST OUTLET



DISTANZIATORE
SPACER



CARRELLO TRAINO
2 RUOTE
DOUBLE WHEEL
TRAILER



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 9 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINIZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIMON	HONDA GX390 BENZINA - PETROL	11,7	350	100	4	2	24	2200 x 1500 x 1970 for the transport 1200 x 1000 x 1970	620 x 520	5.100,00
TRIMONE	HONDA GX390 BENZINA - PETROL AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START	11,7	379	100	4	2	24	2200 x 1500 x 1970 for the transport 1200 x 1000 x 1970	620 x 520	6.200,00



TRITONE MONSTER P.T.O.

VIDEO ONLINE

BIOCIPPATORE

BIOSHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER




ACCESSORI/OPTIONALS



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



PROLUNGA SCARICO
EXHAUST OUTLET



DISTANZIATORE
SPACER



CARDANO
CARDAN SHAFT



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 9 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIMONC	P.T.O. Max 540 g/min. - T/min.	30	353	100	4	2	24	1800 x 1500 x 1970 for the transport 1120 x 1000 x 1970	620 x 520	4.900,00

TRITONE SUPER MONSTER HONDA



BIOCIPPATORE

BIO SHREDDER • BIO BROYEUR • BIO TRITURADOR • BIO HÄCKSLER

ACCESSORI/OPTIONALS



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



PROLUNGA SCARICO
EXHAUST OUTLET



SETACCIO
REFINER SIEVE



CARRELLO TRAINO 2 RUOTE
DOUBLE WHEEL TRAILER



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 11 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINIZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRISMON	HONDA GX390 BENZINA - PETROL	11,7	501	120	4	2	24	2800 x 1200 x 1970 for the transport 1700 x 1200 x 1970	560 x 960	9.800,00
	AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START									
TRISMON690	HONDA GX690 BENZINA - PETROL	22,1	535	130	4	2	24	2800 x 1200 x 1970 for the transport 1700 x 1200 x 1970	560 x 960	14.300,00
	AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START									



TRITONE SUPER MONSTER P.T.O.

BIOCIPPATORE

BIO SHREDDER • BIO BROYEUR • BIO TRITURADOR • BIO HÄCKSLER



ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



SETACCIO RAFFINATORE
REFINER SIEVE



PROLUNGA SCARICO
EXHAUST OUTLET



SETACCIO
REFINER SIEVE



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 11 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINUZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRISM0NC	P.T.O. Max 540 g/min. - T/min.	30	500	130	4	2	24	2800 x 1200 x 1970 for the transport 1700 x 1200 x 1970	560 x 960	9.300,00

TRITONE SUPER MONSTER CARRELLATO



BIOCIPPATORE

BIO SHREDDER • BIO BROYEUR • BIO TRITURADOR • BIO HÄCKSLER

ALIMENTAZIONE IDRAULICA



**CARRELLO STRADALE OMOLOGATO 80 KM/H
CON IMPIANTO FRENANTE**
HIGH SPEED CHASSIS 80 KM/H
WITH BRAKING SYSTEM

PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 11 (MC)


CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINIZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRICSMON	HONDA GX390 BENZINA - PETROL	11,7	641	120	4	2	24	3200 x 1600 x 2200 for the transport 2500 x 1600 x 2200	560 x 960	12.400,00
	AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START									
TRICSMON690	HONDA GX690 BENZINA - PETROL	22,1	671	130	4	2	24	3200 x 1600 x 2200 for the transport 2500 x 1600 x 2200	560 x 960	16.700,00
	AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START									



TRITONE MEGA MONSTER

BIOCIPPATORE

BIO SHREDDER • BIO BROYEUR • BIO TRITURADOR • BIO HÄCKSLER



PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION FOR HOUR | 13 (MC)

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	HP	PESO WEIGHT (Kg)	Ø MAX RAMI MAX Ø BRANCHES (mm)	LAME BLADES	CONTRO LAME OPPOSITE BLADES	COLTELLI SMINIZZATORI MINCING BLADES	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	ENTRATA IMBOCCATURA TUNNEL ENTRANCE (mm)	PREZZO PRICE (€)
TRIMMON69	HONDA GX690 BENZINA - PETROL	22,1	600	150	2	2	24	2800 x 1200 x 1970 for the transport 1700 x 1200 x 1970	560 x 960	16.000,00
	AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START									
TRIMMONC	P.T.O. Max 540 g/min. T/min.	30-50	610	150	2	2	24	2800 x 1200 x 1970 for the transport 1700 x 1200 x 1970	560 x 960	14.000,00
TRIMMON (Mod. Carrellato)	HONDA GX690 BENZINA - PETROL	22,1	740	150	2	2	24	3200 x 1600 x 2200 for the transport 2500 x 1600 x 2200	560 x 960	18.500,00
	AVVIAMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC START									

HONDA GX690 - P.T.O.



BIOCIPPATORE

BIOSHREDDER • BIOBROYEUR • BIOTRITURADOR • BIOHÄCKSLER


ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



PROLUNGA SCARICO
EXHAUST OUTLET



TRICMMON





TRINCIONE 290

TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER



MODELLO A COLTELLI
MODEL WITH KNIVES




ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



ALTEZZA / HEIGHT
P.T.O. 40cm



CODICE CODE	HP	LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm)	DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm)	COLTELLI BLADES (n°)	PESO WHEIGHT (Kg)	GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°)	SPESSORE LAMIERA STEEL THICKNESS (mm)	CINGHIE BELTS (n°)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm)	CAT. CARDANO CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE RECOMMENDED	PREZZO PRICE (€)
2T1000F	20/35	1000	290	28	105	540	3	2	1140x670x670	800	4	2.020,00
2T1200F	20/35	1200	290	36	117	540	3	2	1340X670X670	800	4	2.060,00
2T1400F	20/35	1400	290	44	129	540	3	2	1540X670X670	800	4	2.100,00

TRINCIONE 290



TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER



MODELLO A MAZZE
MODEL WITH HAMMERS



ROTORE ELICOIDALE
HELICOIDAL ROTOR



CODICE CODE	HP	LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm)	DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm)	MAZZE HAMMERS (n°)	PESO WHEIGHT (Kg)	GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°)	SPESSORE LAMIERA STEEL THICKNESS (mm)	CINGHIE BELTS (n°)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm)	CAT. CARDANO CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE RECOMMENDED	PREZZO PRICE (€)
2T1000F-M	20/35	1000	290	14	113	540	3	2	1140x670x670	800	4	2.040,00
2T1200F-M	20/35	1200	290	18	125	540	3	2	1340x670x670	800	4	2.080,00
2T1400F-M	20/35	1400	290	22	137	540	3	2	1540x670x670	800	4	2.120,00




TRINCIONE 380

TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

FISSO




ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



* DOPPIA SCOCCA
* DOUBLE FRAME



CODICE CODE	HP	LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm)	DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm)	MAZZE HAMMERS (n°)	PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg)	COLTELLI BLADES (n°)	PESO WHEIGHT (Kg)	GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°)	SPESSORE LAMIERA STEEL * THICKNESS (mm)	CINGHIE BELTS (n°)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	SPOSTAMENTO MACCHINA MOVEMENT MACHINE	LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm)	CAT. CARDANO CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE RECOMMENDED	PREZZO PRICE (€)
T1400F	30/50	1400	380	20	0,8	40	321	540/1000	3+3	4	1580x965x875	0	900	6	3.500,00
T1600F	35/60	1600	380	22	0,8	44	346	540/1000	3+3	4	1780x965x875	0	900	6	3.660,00
T1800F	40/70	1800	380	26	0,8	52	371	540/1000	3+3	4	1980x965x875	0	900	6	3.880,00

TRINCIONE 380



TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

SPOSTAMENTO MECCANICO

ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



* **DOPPIA SCOCCA**
* DOUBLE FRAME



CODICE CODE	HP	LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm)	DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm)	MAZZE HAMMERS (n°)	PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg)	COLTELLI BLADES (n°)	PESO WHEIGHT (Kg)	GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°)	SPESSORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm)	CINGHIE BELTS (n°)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	SPOSTAMENTO MACCHINA MOVEMENT MACHINE	LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm)	CAT. CARDANO CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE RECOMMENDED	PREZZO PRICE (€)
T1400M	30/50	1400	380	20	0,8	40	341	540/1000	3+3	4	1540x965x875	400	900	6	3.760,00
T1600M	35/60	1600	380	22	0,8	44	366	540/1000	3+3	4	1780x965x875	400	900	6	3.940,00
T1800M	40/70	1800	380	26	0,8	52	393	540/1000	3+3	4	1980x965x875	400	900	6	4.120,00




TRINCIONE 380

TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

SPOSTAMENTO IDRAULICO



ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



* DOPPIA SCOCCA
* DOUBLE FRAME



CODICE CODE	HP	LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm)	DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm)	MAZZE HAMMERS (n°)	PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg)	COLTELLI BLADES (n°)	PESO WHEIGHT (Kg)	GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°)	SPESSORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm)	CINGHIE BELTS (n°)	DIMENSIONI L x W x H (mm)	SPOSTAMENTO MACCHINA MOVEMENT MACHINE	LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm)	CAT. CARDANO CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE RECOMMENDED	PREZZO PRICE (€)
T1400ID	30/50	1400	380	20	0,8	40	360	540/1000	3+3	4	1580x965x875	400	900	6	4.060,00
T1600ID	35/60	1600	380	22	0,8	44	382	540/1000	3+3	4	1780x965x875	400	900	6	4.100,00
T1800ID	40/70	1800	380	26	0,8	52	405	540/1000	3+3	4	1980x965x875	400	900	6	4.280,00

TRINCIONE 400




TRINCIAERBA E SARMENTI


GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

FISSO


ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



- * DOPPIA SCOCCA
- * DOUBLE FRAME



CODICE CODE	HP	LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm)	DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm)	MAZZE HAMMERS (n°)	PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg)	COLTELLI BLADES (n°)	PESO WHEIGHT (Kg)	GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°)	SPESSORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm)	CINGHIE BELTS (n°)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	SPOSTAMENTO MACCHINA MOVEMENT MACHINE	LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm)	CAT. CARDANO CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE RECOMMENDED	PREZZO PRICE (€)
4T1400F	35/50	1400	400	20	1,2	40	400	540/1000	4+4	4	1580x965x875	0	900	6	3.800,00
4T1600F	40/70	1600	400	22	1,2	44	435	540/1000	4+4	4	1790x965x875	0	900	6	3.960,00
4T1800F	50/80	1800	400	26	1,2	52	482	540/1000	4+4	4	1980x965x875	0	900	6	4.160,00
4T2000F	60/80	2000	400	30	1,2	60	505	540/1000	4+4	4	2180x965x875	0	900	6	4.360,00



TRINCIONE 400

TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER


SPOSTAMENTO MECCANICO




ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



* DOPPIA SCOCCA
* DOUBLE FRAME



CODICE CODE	HP	LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm)	DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm)	MAZZE HAMMERS (n°)	PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg)	COLTELLI BLADES (n°)	PESO WHEIGHT (Kg)	GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°)	SPESORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm)	CINGHIE BELTS (n°)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	SPOSTAMENTO MACCHINA MOVEMENT MACHINE	LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm)	CAT. CARDANO CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE RECOMMENDED	PREZZO PRICE (€)
4T1400M	35/50	1400	400	20	1,2	40	425	540/1000	4+4	4	1580x965x875	400	900	6	4.100,00
4T1600M	40/70	1600	400	22	1,2	44	460	540/1000	4+4	4	1790x965x875	400	900	6	4.260,00
4T1800M	50/80	1800	400	26	1,2	52	501	540/1000	4+4	4	1980x965x875	400	900	6	4.480,00
4T2000M	60/80	2000	400	30	1,2	60	530	540/1000	4+4	4	2180x965x875	400	900	6	4.680,00

TRINCIONE 400



TRINCIAERBA E SARMENTI


GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

SPOSTAMENTO IDRAULICO


ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



* DOPPIA SCOCCA
* DOUBLE FRAME



CODICE CODE	HP	LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm)	DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm)	MAZZE HAMMERS (n°)	PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg)	COLTELLI BLADES (n°)	PESO WHEIGHT (Kg)	GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°)	SPESSORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm)	CINGHIE BELTS (n°)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	SPOSTAMENTO MACCHINA MOVEMENT MACHINE	LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm)	CAT. CARDANO CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE RECOMMENDED	PREZZO PRICE (€)
4T1400ID	35/50	1400	400	20	1,2	40	430	540/1000	4+4	4	1580x965x875	400	900	6	4.300,00
4T1600ID	40/70	1600	400	22	1,2	44	465	540/1000	4+4	4	1790x965x875	400	900	6	4.460,00
4T1800ID	50/80	1800	400	26	1,2	52	500	540/1000	4+4	4	1980x965x875	400	900	6	4.660,00
4T2000ID	60/80	2000	400	30	1,2	60	535	540/1000	4+4	4	2180x965x875	400	900	6	4.900,00



TRINCIONE 400


TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

SPOSTAMENTO IDRAULICO REVERSE




ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



* DOPPIA SCOCCA
* DOUBLE FRAME



CODICE CODE	HP	LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm)	DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm)	MAZZE HAMMERS (n°)	PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg)	COLTELLI BLADES (n°)	PESO WHEIGHT (Kg)	GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°)	SPESSORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm)	CINGHIE BELTS (n°)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	SPOSTAMENTO MACCHINA MOVEMENT MACHINE	LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm)	CAT. CARDANO CONSIGLIATA RECOMMENDED	PREZZO PRICE (€)
4T1400IDR2	35/50	1400	400	20	1,2	40	510	540/1000	4+4	4	1580x965x875	400	900	6	4.960,00
4T1600IDR2	40/70	1600	400	22	1,2	44	556	540/1000	4+4	4	1790x965x875	400	900	6	5.120,00
4T1800IDR2	40/70	1800	400	26	1,2	52	602	540/1000	4+4	4	1980x965x875	400	900	6	5.320,00
4T2000IDR2	60/80	2000	400	30	1,2	60	615	540/1000	4+4	4	2180x965x875	400	900	6	5.420,00

TRINCIONE 290 ARGINI



TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER


ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



MODELLO A MAZZE
MODEL WITH HAMMERS



	Z	K
1200	550	1740
1600	550	1940

CODICE CODE	HP	LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm)	DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm)	MAZZE HAMMERS (n°)	PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg)	COLTELLI BLADES (n°)	PESO WHEIGHT (Kg)	GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°)	SPESORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm)	CINGHIE BELTS (n°)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm)	CAT. CARDANO CONSIGLIATA RECOMMENDED CARDAN JOINT TYPE	PREZZO PRICE (€)
G2T1200F	20/35	1200	290	22	0,3	44	205	540	2,5	2	1350x1340x78	1500	CAT. 5 OMOCINETICO	4.000,00
G2T1400F	20/35	1400	290	26	0,3	52	217	540	2,5	2	1550x1340x78	1500	CAT. 5 OMOCINETICO	4.100,00



TRINCIONE 380 ARGINI

TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
Attacco al trattore Cat. Omocinetico
Slitte di appoggio regolabili in altezza
Piedini di appoggio
Cinghie dentellate
Cuscinetti rotore con doppi rulli
a botte oscillante
Rotore bilanciato elettronicamente
Diametro rotore 127 mm
Rullo di appoggio con doppia posizione
e raschia rullo, diametro rullo 140 mm
Giunto cardanico
Protezione carter
Snodo per auto livellamento al terreno
Velocità di taglio 45m/sec

TECHNICAL FEATURES

Oil bath bevel gearbox with freewheel
Constant-velocity attachment for tractors
Adjustable support sliders
Support pins
Toothed belts
Rolle bearings
Electronically balanced rotor
Rotor diameter 127 mm
Support roller double position
with scraper roller diameter 140 mm
Universal joint
Carter protection
Dozer blade
cutting speed 45m/sec


ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT



* DOPPIA SCOCCA
* DOUBLE FRAME



	X	Y	Z	K	W
1400	1325	1750	800	2480	1200
1600	1585	1750	800	2780	1400
1800	1845	1750	800	2880	1800

CODICE CODE	HP	LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm)	DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm)	MAZZE HAMMERS (n°)	PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg)	COLTELLI BLADES (n°)	PESO WHEIGHT (Kg)	GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°)	SPESSORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm)	CINGHIE BELTS (n°)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm)	CAT. CARDANO CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE RECOMMENDED	PREZZO PRICE (€)
GT1400F	50/80	1400	380	20	0,8	40	562	540	4+4	3	1850x1870x1100	1800	CAT. 6 OMOGINETICO	6.700,00
GT1600F	50/80	1600	380	22	0,8	44	590	540	4+4	3	2050x1870x1100	1800	CAT. 6 OMOGINETICO	6.900,00
GT1800F	70/100	1800	380	26	0,8	52	627	540	4+4	4	2250x1870x1100	1800	CAT. 6 OMOGINETICO	7.100,00

TRINCIONE 400 ARGINI



TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO
CARDAN SHAFT

CARATTERISTICHE TECNICHE



Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
Attacco al trattore Cat. Omocinetico
Slitte di appoggio regolabili in altezza
Piedini di appoggio
Cinghie dentellate
Cuscinetti rotore con doppi rulli a botte oscillante
Rotore bilanciato elettronicamente
Diametro rotore 127 mm
Rullo di appoggio con doppia posizione e raschia rullo, diametro rullo 140 mm
Giunto cardanico
Protezione carter
Snodo per auto livellamento al terreno
Velocità di taglio 45m/sec

TECHNICAL FEATURES

Oil bath bevel gearbox with freewheel
Constant-velocity attachment for tractors
Adjustable support sliders
Support pins
Toothed belts
Rolle bearings
Electronically balanced rotor
Rotor diameter 127 mm
Support roller double position with scraper roller diameter 140 mm
Universal joint
Carter protection
Dozer blade
Cutting speed 45m/sec



* DOPPIA SCOCCA
* DOUBLE FRAME



	X	Y	Z	K	W
1400	1325	1850	800	2580	1200
1600	1585	1850	800	2780	1400
1800	1845	1850	800	2980	1800

CODICE CODE	HP	LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm)	DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm)	MAZZE HAMMERS (n°)	PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg)	COLTELLI BLADES (n°)	PESO WHEIGHT (Kg)	GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°)	SPESSORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm)	CINGHIE BELTS (n°)	DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm)	LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm)	CAT. CARDANO CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE RECOMMENDED	PREZZO PRICE (€)
G4T1400F	50/80	1400	400	20	1,2	40	606	540/1000	4+4	3	1850x1870x1100	1800	CAT. 6 OMOCINETICO	7.100,00
G4T1600F	50/80	1600	400	22	1,2	44	638	540/1000	4+4	3	2050x1870x1100	1800	CAT. 6 OMOCINETICO	7.300,00
G4T1800F	70/100	1800	400	26	1,2	52	670	540/1000	4+4	4	2250x1870x1100	1800	CAT. 6 OMOCINETICO	7.400,00
G4T2000F	90/120	2000	400	30	1,2	60	710	540/1000	4+4	4	2450x1870x1100	1800	CAT. 6 OMOCINETICO	7.700,00



15E

ROMPICROSTA

CRUST BREAKER • COULTIVATEUR ROTATIF • KRUSTENBRECHER




CODICE CODE	MODELLO MODEL	POTENZA RICHIESTA POWER HP	GIRANTI ROTATING COMPONENTS (n°)	LARGHEZZA LAVORO WORKING WIDTH (mm)	LARGHEZZA SU STRADA WIDTH ON THE ROAD (mm)	PESO WEIGHT (Kg)	PREZZO PRICE (€)
19999	15 E MECCANICO	45	30	3000	2450	560	8.900,00


15E

ROMPICROSTA


CRUST BREAKER • COULTIVATEUR ROTATIF • KRUSTENBRECHER




Quando la fuoriuscita dal terreno è impedita dalla crosta superficiale.




Quando le piantine ancora troppo piccole, prive della forza necessaria, soffocano a causa della crosta che ne impedisce lo sviluppo.




Per fare una prima sarchiatura su piantine piccole lavorando anche sulle file (a tutto campo).



Sulla "SOIA" favorisce l'attività dei batteri azoto fissatori (RIZOBI) che sono determinanti nella produzione di questo tipo di leguminoso.



Lavora lasciando il terreno piano. Molto importante sulla "SOIA" perché così si favorisce anche la raccolta dei baccelli più bassi.



Rompicrosta per mantenere più a lungo l'umidità proveniente dagli strati più profondi del terreno e favorire la crescita delle piantine.



MCBC60 - PM - M

MOLINI

MILLS • BROYEURS • MOLINOS • MILL



Mod. "MCBC60"



Mod. "PM"



Mod. "M"

CODICE CODE	W	HP	COLTELLI / MARTELLI BLADES / HAMMERS (n°)	SETACCI / SIEVES	CARTON BOX (mm)	KG	PREZZO PRICE (€)
MCBC-60	1200	1,63	2	3	460 x 460 x 820	13	340,00
PRODUZIONE ORARIA PRODUCTION FOR HOUR	Ø Setaccio 3 mm Kg 100		Ø Setaccio 5 mm Kg 200	Ø Setaccio 10 mm Kg 300			

CODICE CODE	MOTORE ENGINE	COLTELLI MARTELLI BLADES HAMMERS (n°)	SETACCI SIEVES mm 2-4-8	CARTON BOX L x W x H (mm)	KG	PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION PER HOUR AVENA				PREZZO PRICE (€)
						MAIS/GRANELLA GRAIN	MAIS/PANNOCCHIA COB	FRUMENTO WHEAT	ORZO/AVNA SEGALE BARLEY/OATS/RYE	
PM2	2 HP - 230 V	9	3	810 460 x 570	37	230	150	50	50	800,00
PM3	3 HP - 230 V	9	3	810 460 x 570	39	270	180	80	80	860,00
M3	3 HP - 230 V	9	3	800 x 500 x 680	52	380	220	180	110	920,00
M4	4 HP - 400 V	9	3	800 x 500 x 680	55	450	310	220	130	1040,00

CM**MOLINI**

MILLS • BROYEURS • MOLINOS • MILL



Mod. "CM" 5,5/7,5



Mod. "CM24"

CODICE CODE	MODELLO MODEL	MOTORE ENGINE	COLTELLI MARTELLI BLADES HAMMERS (n°)	SETACCI SIEVES mm 2-4-8	CARTON BOX L x W x H (mm)	KG	PRODUZIONE ORARIA / PRODUCTION PER HOUR Avena				PREZZO PRICE (€)
							MAIS GRANELLA GRAIN	MAIS PANNOCCHIA COB	FRUMENTO WHEAT	ORZO/AVNA SEGALE BARLEY/OATS/RYE	
19241	CM5,5	5,5 HP - 400 V	20	3	900 x 1250 x 1250	80	650	480	350	250	1.900,00
19261	CM7,5	7,5 HP - 400 V	30	3	900 x 1250 x 1250	86	800	600	400	300	2.200,00
19240	CM24	P.T.O. MAX 540 g/min. - T/min 18-50 HP	24	3	900 x 900 x 1400	110	800	600	400	300	2.200,00



SGME

SGRANATOI

SHELLER • EGRENEUSES • DESGRANADORAS • MAISENTKORNUNGSMASCHINEN



Mod. "SGME"

CODICE CODE	HP	PRODUZIONE PRODUCTION (Kg/h)	IMBALLO IN SCATOLA DI CARTONE PACKED WITH CARTON BOX L x W x h (mm)	PESO WEIGHT (kg)	PREZZO PRICE (€)
SGME	1,0	700 - 900	800 x 600 x 800	39	900,00



ACCESSORI - ACCESSORIES
RICAMBI - SPARE PARTS

ACCESSORI SPACCALEGNA / WOOD - SPLITTERS - ACCESSORIES

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO PRICE (€)
ALLARGB	ALLARGATORE "B" SPLE SPL 6L - 8L / 8 / 10 - WIDENER "B" SPLE SPL 6L - 8L / 8 / 10	150,00
ALLARGF	ALLARGATORE "F" SPL 12-12F - WIDENER "F" SPL 12-12F	190,00
05742	CARDANO CAT.4 LUNGH. 800 - CARDAN SHAFT - TYPE 4 - LENGTH 800 MM	240,00
CROCA	COLTELLO A CROCE "A" SPL 6L - 8L / 8 / 10 - CROSS KNIFE "A" SPL 6L - 8L / 8 / 10	150,00
CROCD	COLTELLO A CROCE "D" SPL 12-12F - CROSS KNIFE "D" SPL 12-12F	190,00
CROCH	COLTELLO A CROCE "H" SPL13-16-20-25 - CROSS KNIFE "H" SPL13-16-20-25	280,00
18517-1250	CORSA CILINDRO 1250 mm - CYLINDER STROKE 1250 mm	600,00
PROLE	PROLUNGA "E" SPL 12F - EXTENSION CABLE "E" SPL 12F	190,00
SPLSMT	SOLLEVAMENTO MECCANICO TRONCHI CON CORSA 1.100 mm SPL 13 - 16 - 20 - 25 LOG LIFTING DEVICE 1.100 mm SPL 13 - 16 - 20 - 25	400,00
50007	TERZA RUOTA ANTI-RIBALTAMENTO SPL 13 - 16 - 20 - THIRD ANTI-FALL WHEEL SPL 13 - 16 - 20	140,00
VERRI	VERRICELLO - WINCH	1.400,00

RICAMBI SPACCALEGNA / WOOD- SPLITTERS - SPARE PARTS

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO PRICE (€)
BA16L	BASAMENTO PIANO DI LAVORO GUIDA BRONZINE (specificare modello) WORK SURFACE BRONZINE CONTROL (please enter the model)	300,00
18644	BRACCIO BLOCCA TRONCO (specificare modello) - ARM TRUNK BLOSK (please enter the model)	80,00
18606B	COPIA BRACCI SPL 6-8-10 - COUPLE ARMS SPL 6 - 8 -10	320,00
18499	CILINDRO PER SPLE 6 - 8 - 10 - CYLINDER SPLE 6 - 8 - 10	280,00
18499POL	CILINDRO SPLE10POL - 11POL - CYLINDER SPLE10POL - 11POL	320,00
18517F	CILINDRO SPL 12-12F - CYLINDER SPL 12-12F	320,00
18517	CILINDRO SPL 13R4/540 - CYLINDER SPL 13R4/540	320,00
18517H	CILINDRO SPL 13 / 650 - CYLINDER SPL 13 / 650	460,00
18517A	CILINDRO SPL 13 / 1100 - CYLINDER SPL 13 / 1100	500,00
18517C	CILINDRO SPL 16R4 / 540 - CYLINDER SPL 16R4 / 540	440,00
18517SC	CILINDRO SPL16 / 650 - CYLINDER SPL16 / 650	500,00
18517S	CILINDRO SPL16 / 1100 - CYLINDER SPL16 / 1100	660,00
18517B	CILINDRO SPL 20 / 1100 - 25 / 1100 - SPL 20 / 1100 - 25 / 1100	1.100,00
CONDMOT	CONDENSATORE MOTORE ELETTRICO - ELECTRIC ENGINE CAPACITOR	50,00
18518F11	DISTRIBUTORE SPLE 6-8-10-12 - DISTRIBUTOR SPLE 6-8-10-12	160,00
18518B	DISTRIBUTORE DOPPIA VELOCITÀ ALTA PRESSIONE SPLT 16-20-25 GUIDA BRONZINE HIGH PRESSURE DOUBLE SPEED DISTRIBUTOR SPLT 16-20-25 GUIDA BRONZINE	380,00
18518G	DISTRIBUTORE DOPPIA VELOCITÀ' SPLT 13-16TC-16R4 - DOUBLE SPEED DISTRIBUTOR SPLT 13-16TC-16R4	180,00
185180R	DISTRIBUTORE DOPPIA VELOCITÀ' SPL POLIVALENTE - DOUBLE SPEED DISTRIBUTOR SPL HORIZONTAL AND VERTICAL	180,00
18516F	FILTRO SPLE 6/8/10/12/13/POL - FILTER SPL 6/8/10/12/13/POL	60,00
18516G	FILTRO SPL / GUIDA BRONZINE (specificare modello) FILTER SPL / BRONZINE CONTROL (please enter the model)	60,00
12406	INTERRUTTORE MOTORE ELETTRICO - ELECTRIC ENGINE SWITCH	40,00
18645	LEVA BRACCIO BLOCCA TRONCO - LEVER ARM TRUNK BLOCK	40,00
18529Z	MOLTIPLICATORE MASCHIO - MALE THREAD	220,00
18529	MOLTIPLICATORE FEMMINA - FEMALE THREAD	220,00
18529X	MOLTIPLICATORE MASCHIO SPLT 25 - MALE THREAD SPLT 25	450,00
12296	MOTORE 3 HP MONOFASE SPLE ATTACCO LANTERNA / PRESA DIRETTA (specificare modello) SINGLE PHASE ENGINE 3 HP SPLE ATTACCO LANTERNA / PRESA DIRETTA (please enter the model)	460,00
12297	MOTORE 4 HP TRIFASE SPLE ATTACCO LANTERNA / PRESA DIRETTA (specificare modello) THREE PHASE ENGINE 4 HP SPLE ATTACCO LANTERNA / PRESA DIRETTA (please enter the model)	520,00
18595	OLIO IDRAULICO TIPO 46 SPACCALEGNA - HYDRAULIC FLUID TYPE 46 WOOD-SPLITTER	10,00
18525KIT	KIT PATTINI GUIDA TON 6-8-10 - SLIDE GUIDES TON 6-8-10	100,00
18526KIT	KIT PATTINI GUIDA SPL 12 E SPL 12F - SLIDE GUIDES SPL 12 E SPL 12F	140,00
18526PO	PATTINO GUIDA OTTONE SPL 20-25 (di serie nei modelli SPL 20 ton - 25 ton) BRASS SLIDE GUIDE SPL 20-25 (available for the models SPL 20 ton - 25 ton)	110,00
185POM	PATTINO GUIDA POM SPL 13-16 - SLIDE GUIDE POM SPL 13-16	40,00

185POM2	PATTINO GUIDA SPL POL - SLIDE GUIDE SPL POL	240,00
18519ECO	POMPA SINGOLA SPLE ATTACCO LANTERNA / PRESA DIRETTA (specificare modello) SINGLE PUMP SPLE LANTERN ATTACK / DIRECT MESH (please enter the model)	220,00
18519P	POMPA DOPPIA SPLE ATTACCO LANTERNA / PRESA DIRETTA (specificare modello) DOUBLE PUMP SPLE LANTERN ATTACK / DIRECT MESH (please enter the model)	460,00
18519PTO	POMPA SPLT (specificare modello) - PUMP SPLT (please enter the model)	260,00
18519GR3	POMPA SPLT 25 - PUMP SPLT 25	520,00
18528	RUOTA SPACCALEGNA 200X60 FORO Ø 20 mm - SPLITTER WHEEL 210X60 HOLE Ø 20 mm	24,00
18528F	RUOTA SPACCALEGNA 210X70 FORO Ø 20 mm - SPLITTER WHEEL 210X70 HOLE Ø 20 mm	24,00
18527	RUOTA SPACCALEGNA 250X80 FORO Ø 20 mm - SPLITTER WHEEL 250X80 HOLE Ø 20 mm	28,00
BOXMOT	SCATOLA INTERRUOTTORE MOTORE ELETTRICO - ELECTRIC ENGINE SWITCH BOX	40,00
140193	SPESSORE GUIDA OTTONE COLTELLO SPL 13-16-20-25 - THICKNESS BRASS CONTROL KNIFE SPL 13-16-20-25	40,00
140194	SPESSORE GUIDA OTTONE COLTELLO SPL POL - THICKNESS BRASS CONTROL KNIFE SPL POL	40,00

RICAMBI PELLETTRICE / PELLET MACHINE - SPARE PARTS

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO PRICE (€)
PELLE08	ALBERO PRINCIPALE RIDUTTORE - MAIN INPUT SHAFT	140,00
PELLE06	ALBERO RULLI - DRIVEN ROLLER	100,00
18527	COPPIA RUOTE ANTERIORI - COUPLE FRONT WHEELS	20,00
18527P	COPPIA RUOTE POSTERIORI (360° CON FRENO) - COUPLE REAR WHEELS (360° WITH BRAKE)	40,00
PELLE09	CUSCINETTO REGGISPINTA - THRUST BLOCK	80,00
PELLE02	DOPPIO RULLO COMPLETO DI RICAMBIO PER PLT100 E PLT50 - DOUBLE ROLLER WITH SPARE PART FOR PLT100 E PLT50	320,00
PELLE03	DOPPIO RULLO PRESSORE STANDARD CORAZZA - DOUBLE STANDARD PINCH ROLL COATING	84,00
PELLE05	DOPPIA FLANGIA INTERNA RULLI - DOUBLE INTERNAL FLANGE ROLLERS	12,00
PELLE07	DOPPIO DISTANZIALE ESTERNO RULLI - DOUBLE EXTERNAL SPACER ROLLERS	10,00
PELLE04	KIT DI 4 CUSCINETTI RULLI - KIT 4 BEARINGS ROLLERS	40,00
12193	MOTORE HP 3 MONOFASE - SINGLE PHASE ENGINE HP 3	420,00
12294	MOTORE HP 5,5 TRIFASE - THREE PHASE ENGINE HP 5,5	700,00
12292	MOTORE HP 7,5 TRIFASE - THREE PHASE ENGINE HP 7,5	800,00
PELLE10	RIDUTTORE VITE SENZA FINE - WORM GEAR BOX	840,00
PELLE11	RIDUTTORE RUOTA LIBERA - FREEWHEEL REDUCER	1.390,00
PELLE01	TRAFILA STANDARD PLT-100 ALTEZZA 22 mm - STANDARD DRAW-PLATE PLT-100 HEIGHT 22 mm	380,00
05742	CARDANO CAT.4 LUNGH. 800 - CARDAN SHAFT - TYPE 4 - LENGTH 800 MM	240,00

ACCESSORI BIOCIPPATORI / ACCESSORIES SHREDDERS

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO PRICE (€)
ATTRAT	ATTACCO AL TRATTORINO - CONNECTION TO THE LAW TRACTOR	260,00
05742	CARDANO CAT.4 LUNGH. 800 - CARDAN SHAFT - TYPE 4 - LENGTH 800 MM	240,00
50008	CARRELLO TRAINO A UNA RUOTA ONE - MAXI - BIG - SINGLE WHEEL TRAILER ONE - MAXI - BIG	260,00
50010	CARRELLO TRAINO A UNA RUOTA MONSTER E SUPER MONSTER SINGLE WHEEL TRAILER MONSTER AND SUPER MONSTER	320,00
50014	CARRELLO TRAINO A DUE RUOTE MONSTER, SUPER MONSTER E MEGA MONSTER DOUBLE WHEEL TRAILER MONSTER, SUPER MONSTER E MEGA MONSTER	650,00
50030	DISTANZIATORE MONSTER - SPACER MONSTER	160,00
PROLSCA	PROLUNGA SCARICO MONSTER, SUPER MONSTER E MEGA MONSTER EXHAUST OUTLET MONSTER, SUPER MONSTER AND	220,00
50009	SECONDA RUOTA CARRELLO TRAINO MONSTER E SUPER MONSTER (di serie MEGA MONSTER) PER DIFFERENZA SECOND WHEEL TRAILER MONSTER AND SUPER MONSTER (standard for MEGA MONSTER)	400,00
50028	SETACCIO RAFFINATORE Ø 8-10-15 TRITONE ONE - REFINER SIEVE Ø 8-10-15 TRITONE ONE	70,00
50023	SETACCIO RAFFINATORE Ø 10-15-28 TRITONE MAXI - REFINER SIEVE Ø 10-15-28 TRITONE MAXI	80,00
50036	SETACCIO RAFFINATORE Ø 8-15 TRITONE BIG - REFINER SIEVE Ø 8-15 TRITONE BIG	120,00
50025	SETACCIO RAFFINATORE Ø 8-15 MONSTER E SUPER MONSTER - REFINER SIEVE Ø 8-15 MONSTER AND SUPER	420,00

RICAMBI BIOCIPPATORI / SHREDDERS - SPARE PARTS

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO PRICE (€)
ASTRESS	ANTISTRESS ELETTRONICO SUPER MONSTER E MEGA MONSTER ELECTRONIC ANTISTRESS SUPER MONSTER AND MEGA MONSTER	2.600,00
50020	CANDELA ORIGINALE MOTORE HONDA GX200 E HONDA GX390 ORIGINAL PLUG HONDA ENGINE GX200 AND HONDA GX390	10,00
05835	CINGHIA B32 TRITONE ONE P.T.O. - BELT B32 TRITONE ONE P.T.O.	16,00
05723	CINGHIA B33 TRITONE ONE P.T.O. DA NOVEMBRE 2020 - BELT B33 TRITONE ONE P.T.O. FROM NOVEMBER 2020	16,00
05724	CINGHIA B24 TRITONE MAXI ELETTRICO HP 10 - BELT B24 TRITONE MAXI ELETTRICO HP 10	16,00
05829	CINGHIA B29 TRITONE MAXI P.T.O. - BELT B29 TRITONE MAXI P.T.O.	16,00
05750	CINGHIA B30 TRITONE MAXI P.T.O. DA NOVEMBRE 2020 - BELT B29 TRITONE MAXI P.T.O. FROM NOVEMBER 2020	16,00
05827	CINGHIA B27 TRITONE MAXI HONDA GX390 CON FRIZIONE BELT B27 TRITONE MAXI HONDA GX390 WITH	16,00
05732	CINGHIA SPAX1000 PER MONSTER P.T.O. E SUPER MONSTER GX690 BELT SPAX1000 TRITONE MONSTER P.T.O. AND SUPER MONSTER GX690	16,00
05737	CINGHIA SPAX967 TRITONE MONSTER HONDA GX390, SUPER MONSTER HONDA GX390, MEGA MONSTER HONDA GX 390 E MEGA MONSTER P.T.O. BELT SPAX967 TRITONE MONSTER HONDA GX390, SUPER MONSTER HONDA GX390, MEGA MONSTER HONDA GX 390	16,00
05733	CINGHIA SPAX900 SUPER MONSTER P.T.O. - BELT ASPAX900 SUPER MONSTER P.T.O.	16,00
05745	CINGHIA SPA1180 PER POMPA SUPER MONSTER P.T.O E MEGA MONSTER P.T.O. BELT SPA1180 PER POMPA SUPER MONSTER P.T.O AND MEGA MONSTER P.T.O.	16,00
05746	CINGHIA SPA1207 PER POMPA SUPER MONSTER HONDA GX690 E MEGA MONSTER HONDA GX390 BELT SPA1207 FOR PUMP SUPER MONSTER HONDA GX690 AND MEGA MONSTER HONDA GX390	16,00
05722	CINGHIA A22 TRITONE SPRINT HONDA GP 160 - BELT A22 TRITONE SPRINT HONDA GP 160	16,00
05825	CINGHIA B25 TRITONE ONE GX200 E MAXI GX390 - BELT B25 TRITONE ONE GX200 E MAXI GX390	16,00
05826	CINGHIA B26 TRITONE ONE ELETTRICO HP 3/4 - BELT A B26 TRITONE ONE ELETTRICO HP 3/4	16,00
BCT009	COLTELLO CENTRALE TRITONE MONSTER E SUPER MONSTER CENTRAL KNIFE TRITONE MONSTER AND SUPER MONSTER	100,00
50011MM	COLTELLO FRONTALE DOPPIO TAGLIO TRITONE MONSTER E SUPER MONSTER (COPPIA) FRONT KNIFE DOUBLE BLADE TRITONE MONSTER AND SUPER MONSTER (COUPLE)	260,00
50011M	COLTELLO FRONTALE DOPPIO TAGLIO MEGA MONSTER (COPPIA) FRONT KNIFE DOUBLE BLADE MEGA MONSTER (COUPLE)	340,00
50013	COLTELLO FRONTALE TRITONE SPRINT (COPPIA) - FRONT KNIFE TRITONE SPRINT (COUPLE)	120,00
50011	COLTELLO FRONTALE TRITONE ONE - MAXI - BIG (COPPIA) - FRONT KNIFE TRITONE ONE - MAXI - BIG (COUPLE)	140,00
BCT005	COLTELLO SMINUZZATORE TRITONE SPRINT, ONE - MAXI - BIG - SHREEDER KNIFE TRITONE SPRINT, ONE - MAXI - BIG	13,00
BCT014	COLTELLO SMINUZZATORE TRITONE MONSTER - SUPER MONSTER - MEGA MONSTER SHREEDER KNIFE TRITONE MONSTER - SUPER MONSTER - MEGA MONSTER	20,00
CONDMOT	CONDENSATORE MOTORE ELETTRICO - ELECTRIC ENGINE CAPACITOR	340,00
BCT008	CONTROLAMA TRITONE MONSTER E SUPER MONSTER (COPPIA) COUNTER-BLADE TRITONE MONSTER AND SUPER MONSTER (COUPLE)	100,00
50012M	CONTROLAMA TRITONE MEGA MONSTER (COPPIA) - COUNTER-BLADE TRITONE MEGA MONSTER (COUPLE)	140,00
50013C	CONTROLAMA TRITONE SPRINT (COPPIA) - COUNTER-BLADE TRITONE SPRINT (COUPLE)	50,00
50012	CONTROLAMA TRITONE ONE - MAXI - BIG (COPPIA) - COUNTER-BLADE ONE - MAXI - BIG (COUPLE)	70,00
DSTRESS	DISTRIBUTORE PER ANTISTRESS SUPER MONSTER E MEGA MONSTER ANTI-STRESS DISTRIBUTOR SUPER MONSTER E MEGA MONSTER	200,00
50018	FILTRO ARIA ORIGINALE MOTORE HONDA GX200 - ORIGINAL AIR FILTER HONDA ENGINE GX200	50,00
50019	FILTRO ARIA ORIGINALE MOTORE HONDA GX390 - ORIGINAL AIR FILTER HONDA ENGINE GX390	60,00
12406	INTERRUTTORE MOTORE ELETTRICO - ELECTRIC ENGINE SWITCH	50,00
50017	KIT TAGLIO MONSTER E SUPER MONSTER - CUT KIT MONSTER AND SUPER MONSTER	650,00
50017M	KIT TAGLIO MEGA MONSTER - CUT KIT MEGA MONSTER	670,00
50015	KIT TAGLIO TRITONE SPRINT - CUT KIT TRITONE SPRINT	190,00
50016	KIT TAGLIO TRITONE ONE E MAXI - CUT KIT TRITONE ONE AND MAXI	230,00
BCT007	MASSA COMPLETA TRITONE SPRINT - COMPLETE MASS TRITONE SPRINT	380,00
BCT004	MASSA COMPLETA PER TRITONE ONE E MAXI - COMPLETE MASS FOR TRITONE ONE AND MAXI	480,00
12479	MOTORE HONDA GP 160 - HONDA ENGINE GP 160	400,00
12481	MOTORE HONDA GX 200 - HONDA ENGINE GX 200	600,00
12482	MOTORE HONDA GX 390 - HONDA ENGINE GX 390	1.200,00
BCT015	MASSA COMPLETA TRITONE BIG - COMPLETE MASS FOR TRITONE BIG	540,00

BCT016	MASSA COMPLETA TRITONE MONSTER E SUPER MONSTER COMPLETE MASS FOR TRITONE MONSTER AND SUPER MONSTER	1.200,00
16155	RUOTA PNEUMATICA SPRINT, ONE E MAXI Ø 260 mm - PNEUMATIC WHEEL SPRINT, ONE AND MAXI Ø 260 mm	30,00
16158	RUOTA PNEUMATICA MONSTER E SUPER MONSTER Ø 390 mm PNEUMATIC WHEEL MONSTER AND SUPER MONSTER Ø 390 mm	80,00
16156	RUOTA PNEUMATICA SPRINT E ONE Ø 210 mm (MOD. PRIMA 2016) PNEUMATIC WHEEL SPRINT AND ONE Ø 210 mm (MODEL BEFORE 2016)	30,00
BOXMOT	SCATOLA INTERRUOTORE MOTORE ELETTRICO - ELECTRIC ENGINE SWITCH BOX	40,00
50032	TRAMOGGIA ONE COMPLETA CON CONTROLAME - HOPPER ONE WITH COUNTER BLADES	300,00
50033	TRAMOGGIA MAXI COMPLETA CON CONTROLAME - HOPPER MAXI WITH COUNTER BLADES	440,00

ACCESSORI TRINCIA / SHREDDERS - ACCESSORIES

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO PRICE (€)
05742	CARDANO CAT.4 LUNGH. 800 - CARDAN SHAFT - TYPE 4 - LENGTH 800 MM	240,00
05742	CARDANO CAT.6 LUNGH. 900 - CARDAN SHAFT - TYPE 6 - LENGTH 900 MM	260,00
05747	CARDANO DOPPIO OMOCINETICO V60x1800 - CONSTANT - VELOCITY CARDAN SHAFT--	1.200,00
05749	CINGHIA B53 TRINCIONE 400 - BELT B53 TRINCIONE 400	24,00
PORTADOC	TUBO PORTA DOCUMENTI - DOCUMENT OLDER TUBE	24,00

RICAMBI TRINCIA / SPARE PARTS

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO PRICE (€)
05731	CINGHIA AX32 TRINCIONE 290 - BELT AX32 TRINCIONE 290	24,00
05748	CINGHIA B48 TRINCIONE 380 - BELT B48 TRINCIONE 380	24,00
COLT290	COLTELLO TRINCIONE 290 - BLADE TRINCIONE 290	7,00
COLT380	COLTELLO TRINCIONE 380 - BLADE TRINCIONE 380	8,00
MAZ290	MAZZA TRINCIONE 290 - SLEDGE-HAMMER TRINCIONE 290	12,00
MAZ380	MAZZA TRINCIONE 380 - SLEDGE-HAMMER TRINCIONE 380	16,00
MAZ400	MAZZA TRINCIONE 400 - SLEDGE-HAMMER TRINCIONE 400	20,00

RICAMBI PER ROMPICROSTA / CRUST BREAKER - SPARE PARTS

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO PRICE (€)
07092	CUSCINETTO PER RUOTA ELEMENTO - BEARING FOR WHEEL ELEMENT	10,00
18501	DENTE - TOOTH	6,00
18650	ELEMENTO SENZA STELLA - UNIT WITHOUT STAR	388,00
17920	MOLLA TRAZIONE 6x45x180 mm DOPPIO GANCIO - TRACTION SPRING 6x45x180 mm DOUBLE HOOK	16,00
18530	STELLA - STAR	100,00

ACCESSORI SARCHIATRICI / HOEING MACHINES - ACCESSORIES

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO PRICE (€)
19522	COPPIA APPOGGI RUOTA CON ATTACCO PER BARRA SARCHIO (di serie sul modello idraulico 900 lt) COUPLE SUPPORTING WHEEL WITH CONNECTION (standard for the hydraulic model 900 lt)	760,00
17803	ASSOLCATORE FISSO CON ASTA - FIXED LISTER WITH SHAFT	172,00
17809	ATTACCO ASSOLCATORE - CONNECTION LISTER	53,00
15203	ATTACCO PER ZAPPA FISSA E DISCO CON ASTA - CONNECTION FOR FIXED HOE AND DISC SHAFT	50,00
17912	DISCO PROTEGGI PIANTA - DISC PLANT PROTECTION	138,00
17979	DISCO CON ASTA - DISC SHAFT	100,00
17831	LAMIERA DI PROTEZIONE (DI SERIE PER MODELLI SOIA E BIETOLA) - STEEL PLATE (STANDARD FOR SOY AND BEET)	62,00
17913	RIPIEGAMENTO IDRAULICO - HYDRAULIC FOLDING	2.520,00
19603	SOPRALZO INOX SPANDICONCIME - ADDITIONAL STOREY INOX FERTILIZER SPREADER	720,00



19600	SPANDICONCIME INOX 900 I - 2,25 m - FERTILIZER SPREADER INOX 900 I - 2,25 m	4.100,00
19595	SPANDICONCIME INOX 900 I - 2,40 m - FERTILIZER SPREADER INOX 900 I - 2,40 m	4.200,00
18013	TRASFORMAZIONE MAIS PER MOD. EB - MAIS PROCESSING FOR MOD. EB	156,00

RICAMBI SARCHIATRICI / HOEING MACHINES - SPARE PARTS

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO PRICE (€)
17810	ATTACCO MOLLA VIBRO 24-34 mm - SPRING CONNECTION VIBRO 24-34 mm	20,00
BOCPANT	BOCCOLA PANTOGRAFO ELEMENTO - PANTOGRAPH BUSH ELEMENT	8,00
18019	COPIA RETI PROTEZIONE INOX PER SPANDICONCIME - INOX COUPLE SAFETY NETS FOR FERTILIZER	360,00
07092	CUSCINETTO PER RUOTA ELEMENTO - WHEEL BEARING ELEMENT	10,00
18000	ELEMENTO MOD. E - ELEMENT MOD. E	502,00
18007	ELEMENTO MOD. EB - ELEMENT MOD. EB	580,00
17930	MOLLA 32x10 mm CON ZAPPA REVERSIBILE - SPRING 32x10 mm CON ZAPPA REVERSIBILE	28,00
17931	MOLLA 32x10 mm CON ZAPPA 105 mm - SPRING 32x10 mm CON ZAPPA 105 mm	29,00
17932	MOLLA 32x10 mm CON ZAPPA 150 mm - SPRING 32x10 mm CON ZAPPA 150 mm	33,00
17921	MOLLA 6x45x250 mm CON CONO - SPRING 6x45x250 mm CON CONO	19,00
17952	RUOTA IN FERRO 250x100 mm CON CUSCINETTO Ø 20 mm - IRON WHEEL 250x100 mm WITH BEARING Ø 20 mm	84,00
19032	RUOTA DI TRASMISSIONE - TOOTHED GEAR	550,00
17910	VITI CON DADO PER ZAPPE SU MOLLE VIBRO - BOLTS WITH NUTS FOR HOES ON VIBRO SPINGS	3,00
17914	ZAPPA DOPPIA PUNTA PER MOLLA VIBRO - BOLTS WITH NUTS FOR HOES ON VIBRO SPINGS	11,00
17916	ZAPPA 105 mm PER MOLLA VIBRO - HOE 105 mm FOR VIBRO SPRING	10,00
17918	ZAPPA 150 mm PER MOLLA VIBRO - HOE 150 mm FOR VIBRO SPRING	18,00

RICAMBI SPANDICONCIME / FERTILIZER SPREADER - SPARE PARTS

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO PRICE (€)
17430	BOCCHETTA PER DISTRIBUTORE - NOZZLE FOR DISTRIBUTOR	40,00
17429	GIRANTE PER BOCCHETTA DISTRIBUTORE - ROTOR FOR DISTRIBUTOR NOOZLE	20,00
14400	RIDUTTORE 1/17 - REDUCTION GEAR 1/17	400,00
19603	SOPRALZO SPANDICONCIME 2,25 MT INOX - FERTILIZER SPREADER RAISING 2,25 MT INOX	900,00
19604	SOPRALZO SPANDICONCIME 2,40 MT INOX - FERTILIZER SPREADER RAISING 2,40 MT INOX	1.000,00
19602	SPANDICONCIME 2,25 MT INOX - FERTILIZER SPREADER 2,25 MT INOX	3.600,00
19595	SPANDICONCIME 2,40 MT INOX - FERTILIZER SPREADER 2,40 MT INOX	3.800,00
14000	TELO COPERTURA SPANDICONCIME DA 2,25m - 2,40m - CANVA FOR FERTILIZER SPREADER 2,25m - 2,40m	160,00
17569	TUBO PLASTICA 40 mm - PLASTIC TUBE 40 mm	16,00
17560	TUBO PLASTICA 35 mm - PALSTIC TUBE 35 mm	12,00

RICAMBI MOLINI FRANGITUTTO / MILLS - SPARE PARTS

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO PRICE (€)
16455	BLOCCHETTO CON 5 MARTELLI MOD. CM - BLOCK WITH 5 HAMMERS MOD. CM	60,00
16405	CAPPUCCIO 3 PUNTE mm 80 IN GOMMA - RUBBER THREE-POINTED HOOD mm 80	10,00
16451	COLTELLO PER MOD. MCBC - KNIFE FOR MOD. MCBC	20,00
16416	COLTELLO A TRE TAGLI PER MOD. PM - THREE BLADES KNIFE FOR MOD. PM	60,00
16414	COLTELLO A TRE TAGLI PER MOD. M - THREE BLADES KNIFE FOR MOD. M	70,00
16415	COLTELLO A TRE TAGLI PER MOD. CM - THREE BLADES KNIFE FOR MOD. CM	70,00
15916	GABBIA PER MASSA MOD. CM - CAGE FOR MASS MOD. CM	60,00
16425	IMBOCCATORE PER MOD. M-CM - HOPPER FOR MOD. M-CM	320,00
16430	IMBUTO PLASTICA MOD. MCBC - PLASTIC FUNNEL MOD. MCBC	40,00
16450	MARTELLI PER MOD. CM - HAMMERS FOR MOD. CM	10,00
16412	MARTELLO PER MOD. M - HAMMER FOR MOD. M	10,00
16449	MARTELLO PER MOD. PM - HAMMER FOR MOD. PM	10,00
16463	MASSA MOD. PM 9 MARTELLI E COLTELLO A 3 TAGLI - MASS MOD. PM 9 HAMMERS AND KNIFE 3 CUTS	110,00
16465	MASSA MOD. M CON 9 MARTELLI E COLTELLO A 3 TAGLI - MASS MOD. M WITH 9 HAMMERS AND THREE BLADED KNIFE	190,00
16470	MASSA MOD. CM 5,5 CON 20 MARTELLI - MASS MOD. CM 5,5 WITH 20 HAMMERS	250,00

16476	MASSA MOD. CM 7,5 CON 30 MARTELLI - MASSA MOD. CM 7,5 WITH 30 HAMMERS	340,00
12225	MOTORE 1200W (1,63 HP) PER MCBC60 - ENGINE 1200W (1,63 HP) FOR MCBC60	160,00
12270	MOTORE HP 2 PER PM2 - ENGINE HP 2 FOR PM2	250,00
12280	MOTORE HP 3 PER PM3 - M3 - ENGINE HP 3 FOR PM3 - M3	330,00
12320	MOTORE HP 4 PER M4 - ENGINE HP 4 FOR M4	520,00
12330	MOTORE HP 5,5 PER CM 5,5 - ENGINE HP 5,5 FOR CM 5,5	550,00
12350	MOTORE HP 7,5 PER CM 7,5 - ENGINE HP 7,5 FOR CM 7,5	710,00
16484	SETACCIO PER MOD. MCBC 60 (SPECIFICARE MISURA) - SIEVE FOR MOD. MCBC 60 (SPECIFY MEASURE)	40,00
16506	SETACCIO PER MOD. PM (SPECIFICARE MISURA)- SIEVE FOR MOD. PM (SPECIFY MEASURE)	60,00
16514	SETACCIO PER MOD. M (SPECIFICARE MISURA)- SIEVE FOR MOD. M (SPECIFY MEASURE)	70,00
16509	SETACCIO PER MOD. CM (SPECIFICARE MISURA)- SIEVE FOR MOD. CM (SPECIFY MEASURE)	90,00
16209	TRAMOGGIA PER MOD. PM - HOPPER FOR MOD. PM	100,00
16194	TRAMOGGIA PER MOD. M - CM - HOPPER FOR. M - CM	100,00
05742	CARDANO CAT.4 LUNGH. 800 - CARDAN SHAFT - TYPE 4 - LENGTH 800 MM	220,00

RICAMBI SGRANATOIO / SHELLING MACHINE - SPARE PARTS

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO PRICE (€)
05731	CINGHIA A 31 - BELT A 31	18,00
12240	MOTORE HP 1 - ENGINE HP 1	240,00
SBATTI	SBATTITORE - FLUTTER	60,00

Ceccato olindo srl si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto contenuto in questo catalistino con la conseguente modifica di prezzo. Consigliamo di contattare l'azienda prima di ogni ordine.

Ceccato Olindo srl reserves the right to apply modifications and improvements to any product contained in this price list with consequently increase price. We recommend to contact the company before any order.



LIFESTYLE



GIUBBINO TECNICO / TECHNICAL JACKET

Giubbino in soft shell impermeabile e traspirante 280 gr, particolari rifrangenti sull'avambraccio e sulle spalle, cappuccio con coulisse, tasca sul petto e sui fianchi, chiuse con cerniera. Tessuto elasticizzato sui polsi e fondo del capo.

Waterproof and breathable 280 gr soft shell jacket, reflective details on the forearm and shoulders, hood with drawstring, chest and hip pocket, closed with zip. Stretch fabric on the cuffs and bottom of the garment.

Cod. C01€ 60,00



GIUBBINO / JACKET

Giubbino in soft shell a due strati impermeabili, 95% poliestere, 5% elasthan 280 gr, impermeabilità 6000 mm, interno in pile antipilling, cerniere nastrate, polsini elastici e due tasche zip.

Two-layer waterproof soft shell jacket, 95% polyester, 5% elastane 280 gr, 6000 mm waterproofness, anti-pilling fleece interior, taped zippers, elastic cuffs and two zip pockets.

Cod. C02€ 50,00



GILET TECNICO / TECHNICAL VEST

Gilet in soft shell a due strati impermeabile, con interno pile antipilling. Cerniere nastrate, una tasca sul petto con zip e coulisse al fondo, 320 gr.

Two-layer waterproof soft shell vest with anti-pilling fleece interior. Taped zippers, a chest pocket with zip and drawstring at the bottom, 320 gr.

Cod. C03€ 50,00



GILET / VEST

Gilet in cordura foderato in pile antipilling. Cerniere coperte anti acqua, una tasca sul petto con zip, due tasche esterne con zip, una tasca interna a portafoglio. Coulisse al fondo.

Cordura vest lined with antipilling fleece. Covered water resistant zippers, one chest zip pocket, two external zip pockets, an internal wallet pocket. Drawstring at the bottom.

Cod. C04€ 40,00


FELPA TECNICA / TECHNICAL SWEATSHIRT

Felipa in 80% cotone e 20% poliestere 280 gr. Zip lunga e collo a lupetto in maglia elasticizzata, come per polsini e fondo maglia. Tasca zippata su petto e braccio, con doppio portapenne. Cuciture ribattute e nastro di rinforzo interno collo.

Sweatshirt in 80% cotton and 20% polyester 280 gr. Long zip and mock neck in stretch jersey, as for cuffs and bottom. Zippered chest and arm pocket, with double pen holder. Taped seams and internal neck reinforcement tape.

Cod. C05€ **48,00**


FELPA / SWEATSHIRT

Felipa con zip lunga realizzata in 80% cotone e 20% poliestere 280 gr. Collo a lupetto e manica raglan. Rinforzo a mezzaluna dietro al collo. Polsini, fondo del capo e collo in maglia in costina elasticizzata. Due tasche con zip coperte. Nastro di rinforzo interno collo e cuciture ribattute.

Sweatshirt with long zip made of 80% cotton and 20% polyester 280 gr. Mock neck and raglan sleeves. Crescent-shaped reinforcement behind the neck. Stretch ribbed knit cuffs, bottom and collar. Two covered zip pockets. Internal neck reinforcement tape and taped seams.

Cod. C06€ **40,00**


PILE / FLEECE

Pile zip lunga realizzata in tessuto antipilling 290 gr, nastro di rinforzo al collo, colletto foderato, 2 tasche laterali chiuse con cerniera. Polsini elasticizzati e orlo con coulisse.

Long zip fleece made of 290 gr anti-pilling fabric, reinforcement tape at the neck, lined collar, 2 side pockets closed with zip. Elasticated cuffs and hem with drawstring.

Cod. C07€ **36,00**


POLO TECNICA / TECHNICAL POLO SHIRT

Polo a manica corta in piquet con piping a contrasto realizzata in 100% cotone pettinato 180 gr. Colletto e fondo manica con doppio profilo a contrasto, nastro di rinforzo sul collo, spacchetti laterali.

Short-sleeved pique polo shirt with contrasting piping made of 100% brushed cotton 180 gr. Collar and sleeve bottom with double contrast profile, reinforcement tape on the neck, side slits.

Cod. C08€ **26,00**


POLO / POLO SHIRT

Polo uomo piquet TOP 180 gr, 100% cotone pettinato ring spun, bottoni in tinta, nastro di rinforzo sul collo, collo e giro maniche in costina 1x1. Doppia cucitura sul fondo

Pique men's polo shirt TOP 180 gr, 100% brushed ring spun cotton, matching buttons, reinforcement tape on the neck, collar and sleeves in 1x1 rib. Double stitching on the bottom

Cod. C09€ **24,00**


T-SHIRT TECNICA / TECHNICAL T-SHIRT

T-shirt a manica corta LINE, 100% cotone pettinato, 150 gr. Colletto interno e bordo manica in contrasto, con vestibilità moderna.

LINE short sleeve T-shirt, 100% brushed cotton, 150 gr. Contrasting inner collar and sleeve edge, with a modern fit.

Cod. C011€ **18,00**



TUTA DA LAVORO / JUMPSUIT

Tuta da lavoro in cotone rossa e bianca con tasca sul petto e cintura elasticizzata in vita.

Work suit in red and white cotton with chest pocket and elasticated waistband.

Cod. C022.....**€ 70,00**



**GIACCA DA LAVORO
WORK JACKET**

Giacca da lavoro in cotone rossa e bianca con colletto e con tasche sul davanti e sul petto.

Work jacket in red and white cotton with collar and pockets on the front and on the chest.

Cod. C023.....**€ 60,00**



T-SHIRT / T-SHIRT

T-shirt con scollo a V 100% cotone pettinato ting spun 155 gr, collo in costina con doppie ribattiture.

T-shirt with V-neck 100% brushed cotton ting spun 155 gr, ribbed collar with double stitching.

Cod. C012**€ 16,00**



**PANTALONE DA LAVORO
WORK TROUSERS**

Pantalone da lavoro in cotone rosso e bianco con tasche. Elastico in vita.

Work trousers in red and white cotton with pockets. Elastic waistband.

Cod. C024.....**€ 50,00**



**MAGLIA MANICA LUNGA
LONG-SLEEVED SHIRT**

Maglia manica lunga a girocollo in cotone.

Long-sleeved round-neck cotton shirt.

Cod. C023**€ 15,90**



K-WAY

Giubbino in nylon ripstop impermeabile antistrappo da 60 gr, cerniere nastrate e cappuccio estraibile. Tessuto traspirante sul colletto e sotto le ascelle, due tasche con zip coperte. Polsini e vista in tessuto elastico.

60 g ripstop waterproof ripstop nylon jacket, taped zippers and removable hood. Breathable fabric on the collar and underarms, two covered zip pockets. Cuffs and view in elastic fabric.

Cod. C022**€ 22,90**



CAPPELLINO TECNICO / TECHNICAL HAT

Cappellino a 5 pannelli, realizzato in 100 % cotone twill, chiusura con velcro.

5 panel cap, made of 100% twill cotton, velcro closure.

Cod. C013**€ 22,00**

CAPPELLINO / HAT

Cappellino 5 pannelli in 100% cotone, visiera pre-curvata, chiusura in velcro.

5 panel cap in 100% cotton, pre-curved visor, velcro closure.

Cod. C014€ 16,00



BERRETTO / BEANIE

Berretto invernale in maglia con doppio risvolto.

Knitted winter hat with double lapel.

Cod. C015€ 21,00



SCIARPA / SCARF

Sciarpa in pile con logo CECCATO OLINDO sulla base.

Fleece scarf with CECCATO OLINDO logo on the base.

Cod. C016€ 21,00



OMBRELLO / UMBRELLA

Ombrello maxi anti-tempesta molto resistente manuale. Stecche in fibra di vetro, raggi in metallo a doppio strato con meccanismo di corretta apertura, punte in plastica e manico in gomma morbida. Ceccato Olindo su due spicchi.

Very resistant manual stormproof maxi umbrella. Fiberglass splints, double-layered metal spokes with correct opening mechanism, plastic tips and soft rubber handle. Ceccato Olindo on two wedges.

Cod. C017€ 32,00



BORRACCIA-THERMOS CANTEEN-FLASK

Borraccia termica realizzata in acciaio inox. La doppia parete garantisce un elevato isolamento termico - Capacità: 500 ml.

Thermal bottle made of stainless steel. The double wall guarantees a high thermal isolation - Capacity: 500 ml.

Cod. C018€ 22,00



BEAUTY CASE BEAUTY CASE

Beauty case realizzato in morbido poliester 300D con chiusura zip.

Beauty case made of soft 300D polyester with zip closure.

Cod. C019€ 14,00



TAZZA CECCATO OLINDO MUG CECCATO OLINDO

Tazza in ceramica lucida con logo frontale. Esterno rosso in contrasto con il bianco interno.

Glossy ceramic mug with front logo. Red exterior in contrast with the white interior.

Cod. C020€ 29,00



TAZZA MUG

Tazza in ceramica bianca con gamma dei prodotti CECCATO OLINDO.

White ceramic mug with range of CECCATO OLINDO products.

Cod. C021€ 20,00



COSTO NETTO DI SPEDIZIONE / EXPEDITION NET PRICE

MODELLO / MODEL	COSTO SOLO IMBALLAGGIO(€)	COSTO IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE(€)
SPACCALEGNA / WOOD-SPLITTERS		
BULL DA 6 TON. A 12 TON.	30,00	60,00
BULL DA 13 TON. A 25 TON.	60,00	120,00
PELETTATRICI / WOOD PELLET MAKING MACHINE		
MAGIC	30,00	60,00
BIOTRITURATORI / BIOSHREDDER		
TRITONE SPRINT - ONE - MAXI	30,00	60,00
TRITONE BIG - MONSTER - CINGOLATI	80,00	160,00
TRITONE SUPER MONSTER E MEGA MONSTER	110,00	220,00
TRITONE SUPER MONSTER CARRELLATO E MEGA MONSTER CARRELLATO	200,00	400,00
TRINCIA ERBA E SARMENTI / GRASS AND VINE SHREDDER		
TRINCIONE 290	50,00	90,00
TRINCIONE 380, 400 E ARGINI 290	110,00	220,00
TRINCIONE ARGINI 380, 400	200,00	400,00
MOLINI E SGRANATOI / MILLS AND SHELLING MACHINE		
PM -M - CM - SGME - MCBC60	30,00	50,00
RICAMBI / SPARE PARTS	A PARTIRE DA 15,00	
MERCHANDISING	A PARTIRE DA 10,00	

Immagini puramente indicative



HEADQUARTER

Via Giustiniani, 1
35010 Arsego (Padova) Italy
Telefono : +39 049 5742051
info@ceccato-olindo.it
www.ceccato-olindo.it

METALWORKING PLANT:

Via Momi, 7
35010 Arsego (Padova) Italy



TOOLHOUSE - ΙΩΣΗΦΙΔΗ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 42 ,Ν.ΙΩΝΙΑ, ΤΚ. 14231
ΤΗΛ/ΦΑΧ: 2102774701
Url: www.toolhouse.gr Mail: info@toolhouse.gr

#ROSSOCECCATO



HEADQUARTER

Via Giustiniani, 1
35010 Arsego (Padova) Italy
Telefono : +39 049 5742051
info@ceccato-olindo.it
www.ceccato-olindo.it

METALWORKING PLANT:

Via Momi, 7
35010 Arsego (Padova) Italy



**ASSINDUSTRIA
VENETOCENTRO**
IMPRENDITORI PADOVA TREVISO



MEMBER

